


# NEWSLETTER



**Vorsicht Marder!**  
**So schützen Sie Ihr Auto**





## Bissfest

### Jetzt absichern! Im Frühjahr geht's los...

Die größten Schäden richten Marder vorwiegend in den Monaten März, April und Mai vor Beginn der Paarungszeit an. Im Frühjahr stecken die Tiere ihr Revier ab. Wittert nun ein Marder in einem Auto den Geruch eines anderen Männchens, so reagiert er seine Wut am Auto ab. Damit kein Schaden entsteht, bieten wir Ihnen wirkungsvolle Produkte an.

#### Marderabwehr Mobil marten stop




#### Batteriebetrieben

#### Art.Nr. 10101

Schützt vor Mardern, Tauben, Möwen und Fledermäusen. Ideal für den Einsatz in Carport, Garage oder Dachboden, weil stromunabhängig zu nutzen! Mit einem piezo elektrischen Schallwandler. EIN-AUS Schalter und Lautstärke 1 + 2. Klippbefestigung. **Batteriebetrieben** mit 1 x AA Batterie - nicht enthalten. Sofort startklar, kein Stromanschluss und keinerlei Montage erforderlich.

Frequenz 4-8 kHz - Schalldruck 78 dB  
Wirkungsradius 40 m  
Abmessungen 6 x 4 x 2 cm

#### Marder- und Katzenabwehr Mobil marten/cat stop



#### Batteriebetrieben

#### Art.Nr. 10097


Wirksamer und dauerhafter Schutz vor Katzen, Mäusen und Marderverbiss z.B. an Kühlschläuchen, Zündkabeln, Bremsleitungen sowie anderen Komponenten im Motorraum. Mit Vibrationssensor, ON/OFF Vibrationssensor schont die Batterien.

Der Marder-, Katzen- und Mäuse-Vertreiber Mobil hält mit ultrahohen Intervall-Tönen die beißwütigen Plagegeister fern von Auto, Haus, Garage, Scheune, Dachboden oder Gartenlaube. Die integrierte Intervallschaltung von 50 Sekunden verhindert, dass sich die Tiere an den Ton gewöhnen.

**Batteriebetrieben** mit 6 x AAA Batterien - nicht enthalten. Sofort startklar, kein Stromanschluss und keinerlei Montage erforderlich.

Frequenz 23 kHz - Schalldruck ca. 80 dB  
LED Funktionskontrolle - Wirkungsradius 40 m  
IP54 Schutzklasse  
Abmessungen 7 x 12 x 3,5 cm

#### Ultraschall Marder- und Katzenabwehr marten/cat stop



#### Art.Nr. 10104

Schützt Ihr Fahrzeug vor Mardern, durch elektronisch erzeugte akustische Schwingungen. Ein piezoelektrischer Schallwandler wirkt mit einer Frequenz von 12 kHz, in Intervallen von 15 Sekunden. Die Marder meiden diesen Frequenzbereich, Menschen werden nicht beeinflusst. Einfache Montage, da fertig verkabelt. Montage mittels Schrauben, Kabelbinder oder im Klebeverfahren. 12V-Anschluss

Frequenz 12-23 kHz - Schalldruck ca. 80 dB  
LED-Funktionskontrolle - Wirkungsradius 5 m  
Stromverbrauch 0,1 Watt/Std. (7 mA)  
IP54 Schutzklasse  
Abmessungen 8,5 x 5,3 x 2,3 cm




**Hochspannungs Marderabwehr  
marten stop**


mit 6 Hochspannungs-  
plättchen


**Art.Nr. 10106**

Schützt Ihr Fahrzeug doppelt vor Mardern, mittels Hochspannung und ultrahohen Tönen. Hochspannungsimpulse von 300 - 700V über 6 Hochspannungsplättchen, 4 x 4 cm vernickelt, verteilt an zwei 350 cm langen Kabeln, in Kombination mit ultrahohen Pfeiftönen. Die Plättchen werden an gefährdeten Stellen im Motorraum verteilt. Ein piezo elektrischer Schallwandler wirkt mit einer Frequenz von 12 kHz im Intervall von je 22 sec. Die Marder meiden diesen Frequenzbereich. Menschen und Haustiere werden nicht beeinflusst. Einbaufertig verkabelt. 12V-Anschluss.

Der Einbau muss durch eine Fachwerkstatt vorgenommen werden!

Frequenz ca. 12 kHz - Schalldruck ca. 85 dB  
LED-Funktionskontrolle - Wirkungsradius 5 m  
Stromverbrauch 0,24 Watt/Std. (20 mA)  
Abmessungen 10,5 x 6,5 x 3,2 cm

**Hochspannungs Marder- & Katzenabwehr  
marten/cat stop**


mit akustischem Signal  
und LED-Blitz

**Art.Nr. 10098**

Dieses spritzwassergeschützte Gerät vertreibt Marder, Katzen und Mäuse dank 3-fach innovativer Technik mittels einem akustischem Signal (moderne 12-24 kHz-Frequenz im Intervall), hoch effektive Hochspannung und hellem, blendenden LED-Licht.

Die Kontaktplatten werden im Motorraum verteilt angebracht. Die Kontaktgitter sind 2-polig (+/-), so dass der Marder bei Berührung, unabhängig von dem Umfeld, einen schmerzhaften aber nicht tödlichen elektrischen Schlag erhält. Die beiden Pole sind entscheidend, da in neuen Fahrzeugen oft Kunststoff und nicht leitfähige Materialien verbaut werden. Einbaufertig verkabelt. 12V-Anschluss.

Der Einbau muss durch eine Fachwerkstatt vorgenommen werden!

Frequenz 12-24 kHz - Schalldruck ca. 85 dB  
LED Lichtblitz - Wirkungsradius 5 m  
Stromverbrauch 0,1 Watt/Std. (7 mA)  
IP54 Schutzklasse  
Abmessungen 12 x 7 x 2,8 cm / Kontaktplatten 6 x 8 cm

Technische Änderungen bei allen Produkten vorbehalten.



# Thekendisplay 14-teilig

**Art.Nr.10095**

**Bestückung**

- 4 x Art.Nr. 10218 Anti-Marder-Spray 400ml
- 4 x Art.Nr. 10217 Anti-Marder-Stäbchen
- 2 x Art.Nr. 10101 Marder-Stop Batteriebetrieben
- 1 x Art.Nr. 10106 Marderabwehr Hochspannung
- 1 x Art.Nr. 10097 Marder/Katzenabwehr Batteriebetrieben
- 2 x Art.Nr. 10104 Marder/Katzenabwehr mit Ultraschall

**10 % Preisvorteil bei Bestellung im Display!**

**Anti Marder Stäbchen**  
anti marten sticks



**Art.Nr. 10217**

Anti Marder Stäbchen für einen sicheren Schutz vor Marderverbiss im Motorraum. Verbreitet einen mardervertreibenden Geruch. Mit Halterung zur Klebefestigung. Wirkungsdauer ca. 8 Monate  
Inhalt 10 Stäbchen + 1 Halter

**Anti Marder Spray**  
anti marten spray



**Art.Nr. 10218**

Schützt zuverlässig vor Marderverbiss durch Duftstoffe, die einen mardervertreibenden Geruch verbreiten. Universell einsetzbar im Auto, Haus, Garten oder Carport. Ideal zur Unterstützung anderer Marderabwehrprodukte. Die Entwicklung erfolgte unter tierärztlicher Aufsicht und ist frei von Giften!  
Füllung 400 ml

**Marderschutz Wellrohr**  
marten safety corrugated pipe



**Art.Nr. 10100**

Geschlitztes Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 10 mm Innen/ 14 mm Außen, dass über KFZ-Zündkabel, Gummi- oder Kunststoffleitungen gezogen wird. Länge 200 cm  
Farbe schwarz

**Anti Mardergitter**  
marten fear grid



**Art.Nr. 10108**

Die tragbare, absolut giftfreie Marderabwehr. Marder haben empfindliche Pfoten - einfach mit dem Auto auf das Mardergitter fahren, so dass dieses unter dem Motorraum liegt. Der Marder wird, gegen seine Natur, nicht auf das Gitter gehen. Keine aufwendige Installation, einfach aufrollen, kein Stromverbrauch, ohne Giftstoffe, leicht und rostfrei.

Material PE-HD Kunststoff  
Abmessungen 190 x 150 cm