

# SICHERHEIT, PANNENHILFE UND MARDERSCHUTZ



BESTELLHOTLINE +49 (0)55 33/97 05-0



## MARDERABWEHR

### Marderschutz Wellrohr marten safety corrugated pipe



#### Art.Nr. 10100



Geschlitztes Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 10 mm Innen/ 14 mm Außen, dass über KFZ-Zündkabel, Gummi- oder Kunststoffleitungen gezogen wird. Länge 200 cm  
Farbe schwarz

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg  
EAN 4007928101006

### Anti Marder Stäbchen anti marten sticks



#### Art.Nr. 10217



Anti Marder Stäbchen für einen sicheren Schutz vor Marderverbiss im Motorraum. Verbreitet einen mardervertreibenden Geruch. Mit Halterung zur Klebefestigung. Wirkungsdauer ca. 8 Monate  
Inhalt 10 Stäbchen + 1 Halter

Inhalt 10 Stück = Set  
VE 10 / 180  
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928102171

### Anti Marder Spray anti-marten spray



#### Art.Nr. 10218



Schützt zuverlässig vor Marderverbiss durch Duftstoffe, die einen mardervertreibenden Geruch verbreiten. Universell einsetzbar im Auto, Haus, Garten oder Carport. Ideal zur Unterstützung anderer Marderabwehrprodukte. Die Entwicklung erfolgte unter tierärztlicher Aufsicht und ist frei von Giften!  
Füllung 400 ml

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung Dose

Gewicht 0,34 kg  
EAN 4007928102188

### Anti Mardergitter anti marten lattice



#### Art.Nr. 10108



Die tragbare, absolut giftfreie Marderabwehr. Marder haben empfindliche Pfoten - einfach mit dem Auto auf das Mardergitter fahren, so dass dieses unter dem Motorraum liegt. Der Marder wird, gegen seine Natur, nicht auf das Gitter gehen. Keine aufwendige Installation, einfach aufrollen, kein Stromverbrauch, ohne Giftstoffe, leicht und rostfrei.  
Material PE-HD Kunststoff  
Abmessungen 190 x 150 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 15 / 120  
Verpackung Rolle

Gewicht 0,82 kg  
EAN 4007928101082

**Marderabwehr Mobil**  
marten stop mobil**Batteriebetrieben****Art.Nr. 10101**

Schützt vor **Mardern, Tauben, Möwen und Fledermäusen**.  
Ideal für den Einsatz in Carport, Garage oder Dachboden, weil stromunabhängig zu nutzen! Mit einem piezo elektrischen Schallwandler. EIN-AUS Schalter und Lautstärke 1 + 2. Klippbefestigung.  
**Batteriebetrieben** mit 1 x AA Batterie - nicht enthalten  
Sofort startklar, kein Stromanschluss und keinerlei Montage erforderlich.

Frequenz 4-8 kHz - Schalldruck 78 dB  
Wirkungsradius 40 m  
Abmessungen 6 x 4 x 2 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 40  
Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg  
EAN 4007928101013

**Marderabwehr Mobil**  
marten/cat stop**Batteriebetrieben****Art.Nr. 10097**

Wirksamer und dauerhafter Schutz vor **Katzen, Mäusen und Marderverbiss** z.B. an Kühlschläuchen, Zündkabeln, Bremsleitungen sowie anderen Komponenten im Motorraum.  
Mit Vibrationssensor, ON/OFF Vibrationssensor schont die Batterien.

Der Marder-, Katzen- und Mäuse-Vertreiber Mobil hält mit ultrahohen Intervall-Tönen die beißwütigen Plagegeister fern von Auto, Haus, Garage, Scheune, Dachboden oder Gartenlaube.  
Die integrierte Intervallschaltung von 50 Sekunden verhindert, dass sich die Tiere an den Ton gewöhnen.

**Batteriebetrieben** mit 6 x AAA Batterien - nicht enthalten  
Sofort startklar, kein Stromanschluss und keinerlei Montage erforderlich.

Frequenz 23 kHz - Schalldruck ca. 80 dB  
LED Funktionskontrolle - Wirkungsradius 40 m  
IP54 Schutzklasse  
Abmessungen 7 x 12 x 3,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg  
EAN 4007928100979

**Ultraschall Marder- und Katzenabwehr**  
marten/cat stop**Art.Nr. 10104**

Schützt Ihr Fahrzeug vor Mardern, durch elektronisch erzeugte akustische Schwingungen. Ein piezoelektrischer Schallwandler wirkt mit einer Frequenz von 12 kHz, in Intervallen von 15 Sekunden. Die Marder meiden diesen Frequenzbereich, Menschen werden nicht beeinflusst. Einfache Montage, da fertig verkabelt. Montage mittels Schrauben, Kabelbinder oder im Klebeverfahren. 12V-Anschluss

Frequenz 12-23 kHz - Schalldruck ca. 80 dB  
LED-Funktionskontrolle - Wirkungsradius 5 m  
Stromverbrauch 0,1 Watt/Std. (7 mA)  
IP54 Schutzklasse  
Abmessungen 8,5 x 5,3 x 2,3 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 40  
Verpackung SB

Gewicht 0,13 kg  
EAN 4007928101044

## Hochspannungsmarderabwehr marten stop



mit 6 Hochspannungsplättchen



### Art.Nr. 10106

Schützt Ihr Fahrzeug doppelt vor Mardern, mittels Hochspannung und ultrahohen Tönen. Hochspannungsimpulse von 300 - 700V über 6 Hochspannungsplättchen, 4 x 4 cm vernickelt, verteilt an zwei 350 cm langen Kabeln, in Kombination mit ultrahohen Pfeiftönen. Die Plättchen werden an gefährdeten Stellen im Motorraum verteilt. Ein piezo elektrischer Schallwandler wirkt mit einer Frequenz von 12 kHz im Intervall von je 22 sec. Die Marder meiden diesen Frequenzbereich. Menschen und Haustiere werden nicht beeinflusst. Einbaufertig verkabelt. 12V-Anschluss.

**Der Einbau muss durch eine Fachwerkstatt vorgenommen werden!**

Frequenz ca. 12 kHz - Schalldruck ca. 85 dB  
LED-Funktionskontrolle - Wirkungsradius 5 m  
Stromverbrauch 0,24 Watt/Std. (20 mA)  
Abmessungen 10,5 x 6,5 x 3,2 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 40  
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg  
EAN 4007928101068

## Hochspannungsmarder-/Katzenabwehr marten/cat stop



akustisches Signal  
und LED-Blitz



### Art.Nr. 10098

Dieses spritzwassergeschützte Gerät vertreibt Marder, Katzen und Mäuse wirksam dank 3-fach innovativer Technik mittels einem **akustischem Signal** (moderne 12-24 kHz-Frequenz im Intervall), hoch effektive Hochspannung und hellem, **blendenden LED-Licht**. Die Kontaktplatten werden im Motorraum verteilt angebracht. Die Kontaktgitter sind 2-polig (+/-), so dass der Marder bei Berührung, unabhängig von dem Umfeld, einen schmerzhaften aber nicht tödlichen elektrischen Schlag erhält. Die beiden Pole sind entscheidend, da in neuen Fahrzeugen oft Kunststoff und nicht leitfähige Materialien verbaut werden. Einbaufertig verkabelt. 12V-Anschluss.

**Der Einbau muss durch eine Fachwerkstatt vorgenommen werden!**

Frequenz 12-24 kHz - Schalldruck ca. 85 dB  
LED Lichtblitz - Wirkungsradius 5 m  
Stromverbrauch 0,1 Watt/Std. (7 mA) - IP54 Schutzklasse  
Abmessungen 12 x 7 x 2,8 cm / Kontaktplatten 6 x 8 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 0,33 kg  
EAN 4007928100986

## Thekendisplay Marderabwehr marten stop display



### Art.Nr. 10095




Marderabwehr im Thekendisplay.

#### Bestückung

4 x Art.Nr. 10218 Anti-Marder-Spray 400ml  
4 x Art.Nr. 10217 Anti-Marder-Stäbchen  
2 x Art.Nr. 10101 Marder-Stop Batteriebetrieben  
1 x Art.Nr. 10106 Marderabwehr Hochspannung  
1 x Art.Nr. 10097 Marder/Katzenabwehr Batteriebetrieben  
2 x Art.Nr. 10104 Marder/Katzenabwehr mit Ultraschall

Inhalt 14 Stück = Display  
VE 1  
Verpackung Display

Gewicht 2,56 kg  
EAN 4007928100955

**Wildwarner Set**  
animal warning set**Art.Nr. 10888**

Schützt Mensch und Tier!

Ab ca. 50 km/h geben die Wildwarner Hochfrequenz-Schallwellen zwischen 16.000 - 20.000 Hz ab, die das Wild vertreiben.

Ausstrahlung bis 400 Meter in Fahrtrichtung.

Selbstklebende Befestigung an der Fahrzeugvorderseite.

Material Kunststoff

Schwarz

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 240

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928108883

**Wildwarner Set Clip**  
Animal warning**Signalgeber mit  
seperaten Klebefüßen****Art.Nr. 10889**

Schützt Mensch und Tier - vertreibt Wildtiere ab 50 km/h durch Hochfrequenzgeräusch am PKW, LKW, Bus, Motorrad usw.

Die Signalgeber sind fest in die Klebefüße eingeschoben, können aber mühelos abgenommen werden. Die Klebefüße verbleiben dann fest am Fahrzeug.

Befestigung Selbstklebend

Material ABS Kunststoff

Abmessungen 60 x 28 x 28 mm

Standfläche (für die Klebepads) 2 x je ca. 34 x 24 mm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 240

Verpackung SB

Gewicht 0,038 kg

EAN 4007928108890

**Wildwarner Set Clear**  
Animal warning**Befestigung  
Selbstklebend****Art.Nr. 10890**

Schützt Mensch und Tier - vertreibt Wildtiere ab 50 km/h durch Hochfrequenzgeräusch am PKW, LKW, Bus, Motorrad usw.

Befestigung Selbstklebend

Material PS Kunststoff

Farbe Transparent

Abmessungen 50 x 40 x 20 mm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 240

Verpackung SB

Gewicht 0,037 kg

EAN 4007928108906



# HV-MARD MADE IN GERMANY

Optimaler Schutz vor Marderbiss durch mehrfache Störung



HV-MARD gibt es bereits seit über 30 Jahren und inzwischen sind Zigtausend Marderabwehr-Geräte gekauft worden. In diesen 30 Jahren stand die konstante Weiterentwicklung der HV-MARD Produkte sowie Innovationen stets im Fokus.

HV-MARD ist Experte im Bereich Hochspannungs-Marderabwehrgeräte, welche nach dem Weidezaunprinzip funktionieren. Als Technologieführer zeichnet das Unternehmen aus, dass sie bei weitem die höchste Ausgangsspannung (1.500 V) liefern. Gleichzeitig bieten sie aufgrund des sehr geringen Stromverbrauchs auch das batterieschonendste Gerät an.

## Schäden bei durchschnittlich 150-300 €

Diesen Schaden zahlt überwiegend der Autobesitzer, da die Selbstbeteiligung bei Versicherungen in der Regel 150-300 € ist, sofern die Versicherung überhaupt Schäden zahlt. Immer mehr Versicherungen kündigen die Verträge nach mehrfachen Marderschäden. Die möglichen viel gefährlicheren und teuren Folgeschäden wie Katalysator-Defekt, Motorschaden, Achsgelenkverschleiß etc. sind gar nicht versichert.

## Marderbiss kommt das ganze Jahr vor

Hochsaison sind die Monate April – Juli und Oktober – Dezember. Alle Autofabrikate sind unterschiedlich betroffen. Laufend den Standort wechselnde Fahrzeug sind stark gefährdet. Große regionale Unterschiede sind nicht mehr vorhanden. Marder beißen auf dem Land wie in der Stadt zwischen Berchtesgaden und Flensburg. Die Reparaturen der Verbisschäden werden immer teurer, da oft das auswechseln eines beschädigten Kühlerschlauches oder Kabelbaumes durch die engen verbauten Motorräume sehr hohe Arbeitszeitkosten verursacht.



**HV-MARD PKW HS + Ultraschall**  
**HV-MARD car HS + ultrasound****Art.Nr. 1101000**

Mit dem HV-MARD Marderabwehr-System können die Kontaktsensoren an den gefährdeten Stellen montiert werden und damit ist ein maximaler Schutz entsprechend der Form des zu blockierenden Raumes passgenau garantiert. Diese Eigenschaft ist der alles entscheidende Punkt, denn nur eine weitgehende Blockade der Bewegungsbereiche bietet wirklichen Schutz. Der Spannungswert von 1.500V ist ein wirksamer Schutz nach dem Weidezaunprinzip. Das zusätzlich enthaltene Ultraschall-System sorgt weiterhin dafür, dass Marder, Katzen, Vögel, Ratten und andere Nager durch hochfrequente Ultraschalltöne, die für sie sehr unangenehm sind, ferngehalten werden. Menschen können diese Töne nicht wahrnehmen! Die Tonhöhe wird laufend moduliert, damit sich kein Gewöhnungseffekt einstellt. Das System dient auch zur Batterieüberwachung. Bei einer schwächer werdenden Batterie wechselt das Gerät zu einem leiseren Warnton in einer hörbaren Frequenz. Die Kleintiere werden vertrieben und es entstehen keine Schäden an PKW's, Maschinen oder in Garagen. Es werden somit nachhaltig auch Verunreinigungen durch Pfotenabdrücke, Vogelkot und Marderschäden verhindert. Montage durch Anschluss direkt an KFZ-Batterie.

**Technische Daten**

- Betriebsspannung  $U_b = 12 \text{ V/DC}$
- Stromaufnahme  $I = 5 \text{ mA}$
- Frequenzbereich 22-40 kHz
- Periodendauer ca. 4 Sekunden
- Schalldruck max. 120 dB
- Schutzgrad Platine IP65
- großer Frequenzbereich (22 – 40 kHz) bei 120 dB
- funktentstört nach EN 61000
- LED-Blitz
- wartungsfrei, korrosionsfrei, chemiefrei und somit umweltfreundlich

**Ausführung**

- individuell wechselnde Ultraschalltöne
- Litzen in KFZ-Ausführung
- Schutz der bruchsicheren Platine vor Umwelteinflüssen durch Vollverguss-wassergeschützt

**Lieferumfang**

- Komplet-Set mit allem Zubehör
- Kabelschuhe und Schrauben zur schnellen Befestigung
- Montageanleitung

Inhalt 1 Stück

VE 1 / 30

Verpackung Karton

Gewicht 0,585 kg

EAN 4262405170023

**HV-MARD PKW Hochspannung**  
**HV-MARD car high voltage****Art.Nr. 1301000**

Erweiterungs-Set zu HV-Mard Marderabwehr.

**Lieferumfang**

- Erweiterungs-Set mit allem Zubehör
- Kabelschuhe und Schrauben zur schnellen Befestigung
- Montageanleitung

Inhalt 1 Stück

VE 1 / 30

Verpackung Karton

Gewicht 0,295 kg

EAN 4262405170061

## HV-MARD PKW Hochspannung HV-MARD car high voltage



### Art.Nr. 1102000

Mit dem HV-MARD Marderabwehr-System können die Kontaktsensoren an den gefährdeten Stellen montiert werden und damit ist ein maximalen Schutz entsprechend der Form des zu blockierenden Raumes passgenau garantiert. Diese Eigenschaft ist der alles entscheidende Punkt, denn nur eine weitgehende Blockade der Bewegungsbereiche bietet wirklichen Schutz. Der Spannungswert von 1.500V ist ein wirksamer Schutz nach dem Weidezaunprinzip. Montage durch Anschluss direkt an KFZ-Batterie.

#### Technische Daten

- für alle Antriebsarten Elektro, Hybrid, Verbrenner geeignet
- Betriebsspannung  $U_b = 5,5 - 16,0 \text{ V/DC}$
- Stromaufnahme  $I =$  durchschn.  $0,25 \text{ mA}$
- Ausgang HV  $1.500 \text{ VDC}$
- Schutzgrad IP67
- Temperaturbereich  $-25/+85 \text{ Grad Celcius}$
- LED-Blitz
- Hochspannungskabel ca.  $5 \text{ m}$
- wartungsfrei, korrosionsfrei, chemiefrei und somit umweltfreundlich

#### Ausführung

- mit High-Volt-Generierung, Anzeige über weiß blinkende LED
- mit Kurzschluss-Kennung, Anzeige über rote LED
- Litzen in KFZ-Ausführung
- Geräteschutz durch Vollverguss
- nach allen Seiten individuell montierbare Kontaktsensoren mit Draht

#### Lieferumfang

- Komplet-Set mit allem Zubehör
- Kabelschuhe und Schrauben zur schnellen Befestigung
- Montageanleitung

Inhalt 1 Stück

VE 1 / 30

Verpackung Karton

Gewicht  $0,530 \text{ kg}$

EAN 4262405170016

## RFID Schlüssel-Etui rfid key etui



**Schützt vor Datenklau**

### Art.Nr. 10200

Schützt Ihren Keyless-Schlüssel vor Datenklau!

Mit Keyless GO Schlüsseln kann Ihr Fahrzeug elektronisch geöffnet und gestartet werden. Hacker können per Funk Ihre Schlüsseldaten ebenso kontaktlos und aus der Distanz (RFID/NFC) stehlen.

Sichern Sie diese Daten vor unbefugtem Zugriff und bewahren Sie Ihren Fahrzeugschlüssel in diesem Schutzetui auf. Abschirmung für RFID, NFC, Keyless, Funk-Chip zum Schutz gegen Datendiebstahl. Maximale Abschirmung des Funksignals durch Kombidämpfung mit Cryptalloy®.

Abmessungen  $12 \times 8 \times 0,4 \text{ cm}$

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 144

Verpackung SB

Gewicht  $0,05 \text{ kg}$

EAN 4007928102003

**RFID Karten-Etui 5 Fächer**  
rfid protection**Verhindert  
unerlaubtes Auslesen****Art.Nr. 10201**

Schützt Ihre Kreditkarten sicher vor Datenklau!  
Verhindert das unerlaubte Auslesen und anschließenden Mißbrauch Ihrer Kreditkartendaten. Für Kredit- und EC-Karten, Personalausweis mit RFID Chip geeignet. Das Karten Etui verhindert jegliche Funk- und Datenverbindung. Maximale Abschirmung des Funksignals durch Kombidämpfung mit Cryptalloy®.  
Abmessungen 12 x 8 x 0,4 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 144  
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928102010

**RFID Artikel im Display**  
rfid protection display**Art.Nr. 10202**

Unsere RFID-Artikel bieten Ihnen einen sicheren Schutz vor Datenklau und Entmagnetisierung!

**Bestückung**

6 x Art.Nr. 10200, RFID Schlüssel-Etui  
6 x Art.Nr. 10201, RFID Karten-Etui

Inhalt 12 Stück = Display  
VE 1  
Verpackung Display

Gewicht 0,80 kg  
EAN 4007928102027

**led Sicherheitskegel faltbar**  
collapsible safety cone**Art.Nr. 10282****Nach EN 20471**

Platzsparend zusammenfaltbar zum Transport im Auto, mit Reflektorband und blinkender LED.  
Material Bezug Nylon, Standhöhe 39 cm - Höhe gefaltet 4 cm  
Abmessungen Grundplatte 25 x 25 cm  
Stromversorgung mit 2 x AAA Batterien - nicht enthalten.

Inhalt 1 Stück  
VE 20  
Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 0,51 kg  
EAN 4007928102829

**Rundumkennleuchte Orange 12/24V**  
revolving signal light orange**Magnet-  
und Saugfuß****Art.Nr. 28278****ECE R65 geprüft**

Mit Magnetsockel (6 Magnete) und Gummisaugerbefestigung.  
H1/12V Glühlampe, zusätzliche 24V Glühlampe beiliegend, 2,50 m Spiralleitung mit Stecker für Zigaretten-Anzünder und KFZ-Normsteckdose.  
Abmessungen 14,5/20,5 x 14,2 cm ø

Privatpersonen ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen!

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung Karton

Gewicht 0,88 kg  
EAN 4007928282781

**Art.Nr. 28378 Ersatzhaube**

EAN 4007928283788

## Kinder-Warnweste children safety vest



### Art.Nr. 10476

#### Nach EN ISO 20471:2013+A1:2016

Erhöht die Sichtbarkeit im Freien, auch auf dem Schulweg, beim Radfahren usw.! Farbe Fluoreszierendes Neongelb.  
Material 100% Polyester mit zwei umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss, für Körpergröße ca. 80 - 104 cm  
Größe S  
Maschinenwaschbar  
Abmessungen 50 x 43 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 25 / 100  
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928104762

## Motor- und Fahrrad Warnweste Motor- and bicycle safety vest



eng anliegend!



### Art.Nr. 10475

Reflektierende Weste mit Reißverschluss für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Weste ist aus Stretch-Material gefertigt und passt sich Ihrer Motorradjacke optimal an. Seitliche Stretcheinsätze verbessern die Passform zusätzlich. Mit je zwei Reflektor-Streifen vorn und hinten.  
Material Polyester  
Abmessungen 63 x 62 cm  
Größe XL

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,26 kg  
EAN 4007928104755

## Warnweste safety vest



#### EN ISO 20471:2013+A1:2016

Bitte beachten Sie die Mitnahmepflicht in vielen europäischen Ländern! Material 100% Polyester  
Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen und Klettverschluss  
Größe XL

### Art.Nr. 10472 Neongelb


Inhalt 1 Stück  
VE 100 / 1.500  
Verpackung SB

Gewicht 0,13 kg  
EAN 4007928104724

### Art.Nr. 10473 Orange

Inhalt 1 Stück  
VE 100 / 1.500  
Verpackung SB

Gewicht 0,13 kg  
EAN 4007928104731

**Lifehammer Ultra Warnwesten Set**  
lifehammer safety vest

**Immer griffbereit!**  
**Platzierung unter der Fußmatte**

**Art.Nr. 10474****Nach EN ISO 20471:2013**

Die vacuumverpackten, ultraflachen Warnwesten werden **unter die Fußmatte** gelegt und mit den selbstklebenden Klettverschlüssen befestigt. Dank dem High-Visibility-Label ist die Warnweste leicht zu finden und für jeden Passagier immer in greifbarer Nähe.  
Größe XL

Inhalt 4 Stück = Set  
VE 6  
Verpackung SB

Gewicht 0,44 kg  
EAN 8717306861984

**Vignettenschaber**  
vignette scraper


**kein Ablösen**  
**per Hand nötig**

**Art.Nr. 18404**

Der Vignettenschaber entfernt Vignetten und sonstige Klebeetiketten auf Glasflächen. Klinge aus robustem Federmessing. Keine Kratz- oder Verletzungsgefahr. Niemals auf Lackoberflächen anwenden!

Inhalt 1 Stück  
VE 20  
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg  
EAN 4007928184047


**Sicherheitsgurt für Schwangere**  
Safety belt for pregnant women**Art.Nr. 10136**

Sicherheitsgurt für Schwangere oder bei großem Bauchumfang. Der spezielle Gurt sorgt dafür, dass der Sicherheitsgurt über den Oberschenkel sitzt, anstatt über dem Bauch. Vermeiden Sie Risiken während der Schwangerschaft bei Verkehrsunfällen, Notbremse usw. Auch ideal nach Bauch-Operationen wie Kaiserschnitt etc.

Universalgröße, individuell anpassbar, einfache und schnelle Montage.  
E8 16R07/04

Inhalt 1 Stück  
VE 20  
Verpackung Karton

Gewicht 0,55 kg  
EAN 4007928101365

**Sicherheitsgurtführung**  
seat belt guide**Art.Nr. 19161****LIFEHAMMER®**

Schützt den Hals z.B. für Kinder im Kindersitz. Vorhandene Gurte behalten ihre Funktion. Einmal installiert: Kein Abmontieren erforderlich. Einfache Montage ohne Werkzeug.

Hinweis: Es kann NUR für Fahrzeuge mit einer Hinterbank verwendet werden.

Inhalt 1 Stück  
VE 1 / 12  
Verpackung SB Karton

Gewicht 0,310 kg  
EAN 8717306861960

## ABSCHLEPPSTANGEN/-SEILE

### Abschleppseil safety tow rope



#### Art.Nr. 10293

Monofilament-Abschleppseil für KFZ mit einem zulässigen

**Gesamtgewicht bis 2.500 kg**

Befestigung Haken/Haken

Länge 400 cm

Inhalt 1 Stück

VE 10 / 490

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 0,79 kg

EAN 4007928102935

### Abschleppseil Sisal safety tow rope hemp



#### Art.Nr. 10283

Sisal-Abschleppseil für KFZ mit einem zulässigen

**Gesamtgewicht bis 2.500 kg**

Befestigung Schäkkel/Schäkkel

Länge 400 cm

Inhalt 1 Stück

VE 10 / 360

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 1,12 kg

EAN 4007928102836

### Abschleppseil Super Stretch safety tow rope



#### Art.Nr. 10292

Polypropylen-Abschleppseil für KFZ mit einem zulässigen

**Gesamtgewicht bis 2.800 kg**

Befestigung Haken/Haken

Länge 400 cm

Inhalt 1 Stück

VE 10 / 490

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 0,73 kg

EAN 4007928102928

### Abschleppseil Elastisch safety tow rope elastic



#### Art.Nr. 10296

Polypropylen-Abschleppseil für KFZ mit einem zulässigen

**Gesamtgewicht bis 4.000 kg**

Befestigung Schwerlasthaken/Haken

Länge 400 cm

Inhalt 1 Stück

VE 10 / 360

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 1,20 kg

EAN 4007928102966

### Abschleppseil safety tow rope



#### Art.Nr. 10294

Polypropylen-Abschleppseil für KFZ mit einem zulässigen

**Gesamtgewicht bis 4.000 kg**

Befestigung Schwerlasthaken/Haken

Länge 400 cm

Inhalt 1 Stück

VE 10 / 490

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 0,97 kg

EAN 4007928102942

**Abschleppseil**  
safety tow rope**Art.Nr. 10295**

Polypropylen-Abschleppseil für KFZ mit einem zulässigen

**Gesamtgewicht bis 4.000 kg**

Befestigung Schäkel/Schäkel

Länge 400 cm


Inhalt 1 Stück

VE 10 / 490

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 1,00 kg

EAN 4007928102959

**Sicherheits Abschleppstange**  
safety tow bar**Art.Nr. 10481**

Die Verbindung für ein ruckfreies Abschleppen.

Für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht **bis 2.000 kg**.

Länge 1,80 m, zum Einhängen in die gesetzlich vorgeschriebenen Abschleppösen, mit Einsteckbolzen zum Fixieren und Sichern.

Rundrohr incl. Sicherheitsfahne

Inhalt 1 Stück

VE 4 / 160

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 4,26 kg

EAN 4007928104816

**Sicherheits Abschleppstange**  
safety tow bar**Art.Nr. 10285**

Die Verbindung für ein ruckfreies Abschleppen.

Die **Zugentlastungsfeder** im Mittelteil dämpft beim Bremsen den auftretenden Druck ab und das Gewicht des abzuschleppenden Autos wird absorbiert.Für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht **bis 2.000 kg**.

Länge 1,80 m - Rundrohr verzinkt mit rotem Mittelteil.

Incl. Handschuhe

Inhalt 1 Stück

VE 3 / 160

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 5,10 kg

EAN 4007928102850

**Abschleppstange Anhängerkupplung**  
safety tow bar

**Passend  
für Kugelkopf-  
Anhängerkupplungen**

**Art.Nr. 10486**

Die Verbindung für ein ruckfreies Abschleppen.

Für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht **bis 2.500 kg**.Zum Einhängen in die gesetzlich vorgeschriebenen Abschleppösen und **für Kugelkopf-Anhängerkupplungen** passend.

Länge 1,80 m - mit Einsteckbolzen zum Fixieren und Sichern.

Vierkantrohr verzinkt mit rot/weißem Mittelteil

Inhalt 1 Stück

VE 3 / 160

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 5,10 kg

EAN 4007928104861

## KFZ-VERBANDTASCHEN / -KASTEN



### Kfz-Verbandkasten first aid-kit black



#### Art.Nr. 10048

KFZ-Verbandkasten gemäß DIN13164  
**inkl. 2 x Mund- und Nasenschutz nach EN 14683:2019**  
Farbe Schwarz  
Abmessungen 22,5 x 14 x 6,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 480  
Verpackung KST-Kasten

Gewicht 0,55 kg  
EAN 4007928100481

### Kfz-Verbandtasche first aid-bag



Die kleine, handliche KFZ-Verbandtasche gemäß DIN13164  
aus wasserabweisendem Nylon mit Reißverschluss.  
**Inkl. 2 x Mund- und Nasenschutz nach EN 14683:2019**

#### Art.Nr. 10049 Rot

Abmessungen 22,5 x 14 x 6,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 480  
Verpackung Tasche

Gewicht 0,37 kg  
EAN 4007928100498



#### Art.Nr. 10040 Schwarz

Abmessungen 23,5 x 14,5 x 7,5

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 480  
Verpackung Tasche

Gewicht 0,39 kg  
EAN 4007928100405

**INFO** Inhalt gemäß DIN13164

- 1 x Heftpflaster DIN 13019, 14-teiliges Pflasterset,
- 2 x Hautreinigungstücher (nicht für offene Wunden),
- 1 x Verbandpäckchen DIN 13151, 2 x Verbandpäckchen DIN 13151,
- 1 x Verbandpäckchen DIN 13151, 1 x Verbandtuch DIN 13152 (für Brandwunden),
- 1 x Verbandtuch DIN 13152, 6 x Wundkompressen, 2 x Fixierbinden DIN 61634,
- 3 x Fixierbinden DIN 61634, 2 x Dreiecktücher DIN 13168, 1 x Rettungsdecke,
- 1 x Schere DIN 58279, 4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455,
- 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
- 2 x Mund- und Nasenschutz nach EN 14683:2019

**Kfz-Verbandtasche im Set**  
first aid-bag set**Art.Nr. 10049-2**

Im Set zwei kleine, handliche KFZ-Verbandtaschen gemäß DIN13164 aus wasserabweisendem Nylon mit Reißverschluss im 2er Set.

**Inkl. je 2 x Mund-und Nasenschutz nach EN 14683:2022**

Abmessungen 24 x 14 x 14 cm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 15 / 240

Verpackung SB Tasche

Gewicht 0,80 kg

EAN 14007928100495

## Euro-Kombitasche first aid-combi bag



### Art.Nr. 10047

Kombi-Tasche aus wasserabweisendem roten Nylongewebe mit Reißverschluss und Klettband zur sicheren Befestigung im Fahrzeug.

Nach deutscher, aktuellster DIN 13164: 2022

Abmessungen 44 x 6 x 14,5 cm

#### Bestückung

- Erste-Hilfe Material nach DIN13164:2014 zzgl. 2 x Mund- und Nasenschutz nach EN 14683:2019
- Euro-Warndreieck
- Orange Warnweste EN ISO 20471:2013+A1:2016

Inhalt 1 Set

VE 10 / 250

Verpackung Tasche mit Zipper

Gewicht 1,09 kg

EAN 4007928100474

## Warndreieck Micro warning triangle



### Art.Nr. 10133

Hohe Signalwirkung bei Tag und Nacht, solide Standfestigkeit.

In ganz Europa zugelassen.

Prüf-Nr E27 27R-033944

Köcherabmessungen 43 x 5 x 3,3 cm

Inhalt 1 Stück

VE 20 / 960

Verpackung KST-Köcher

Gewicht 0,38 kg

EAN 4007928101334

## Warndreieck Mini warning triangle



### Art.Nr. 10132

Hohe Standfestigkeit durch Metallunterbau und Metallfüße.

Symbolische Aufbauanleitung als Prägung auf dem Kunststoffköcher.

In ganz Europa zugelassen.

Köcherabmessungen 44 x 6 x 3,3 cm

Inhalt 1 Stück

VE 20 / 600

Verpackung KST-Köcher

Gewicht 0,60 kg

EAN 4007928101327

**Erste Hilfe Handschuhe**  
first aid gloves**Art.Nr. 10017**

Erste Hilfe Handschuhe, in praktischer Universalgröße für den Soforteinsatz für Ersthelfer. Material Aids-Infektion-Vinyl

Inhalt 4 Stück = Set  
VE 10 / 400  
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg  
EAN 4007928100177

**Einweg Mund- und Nasenschutz**  
mouth and nose protection**Art.Nr. 10355**

Einweg Mund-und Nasenmaske zu 50 Stück in einer Box. Flüssigkeitsbeständige Außenschicht mit weißer Gesichtsgewebe-Innenschicht und Aluminium Nasenstück. Material Vliesstoff . Kein Medizin-/PSA-Produkt - nicht zur Verwendung im Gesundheitswesen geeignet!

**Inhalt 50 Masken in Box**  
VE 1/50  
Verpackung SB-Karton

Gewicht 0,230 kg  
EAN 4007928103550

**Rettungsdecke**  
rescue blanket**Art.Nr. 10019**

Bietet Schutz vor Kälte, Hitze und Nässe und kann auch als Dekorationsfolie verwendet werden. Material metallisierte Polyesterfolie, Abmessungen 160 x 210 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 192  
Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg  
EAN 4007928100191

**Art.Nr. 10009 Display**

Abmessungen Display 40 x 30 x 36 cm

**Inhalt 24 Stück = Display**  
VE 8  
Verpackung Display

Gewicht 1,70 kg  
EAN 4007928100092

## AUTO FEUERLÖSCHER

### Auto Feuerlöscher 1kg fire extinguisher



#### Art.Nr. 10151



Patronen ABC Pulver Feuerlöscher mit Manometer nach DIN-EN 3-7 und Halterung zur horizontalen oder vertikalen Montage.

**Füllung 1 kg** - Feuerleistung 5A - 34B C  
Abmessungen 10,5 x 10,5 x 31 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 540  
Verpackung Lose

Gewicht 1,34 kg  
EAN 4007928101518

### Auto Feuerlöscher 2kg fire extinguisher



#### Art.Nr. 10152



Patronen ABC Pulver Feuerlöscher mit Manometer nach DIN-EN 3-7 und Halterung zur horizontalen oder vertikalen Montage.

**Füllung 2 kg** - Feuerleistung 13A - 89B C  
Abmessungen 12,5 x 12,5 x 39,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 4 / 240  
Verpackung Lose

Gewicht 2,62 kg  
EAN 4007928101525

### Auto Feuerlöscher 6kg fire extinguisher



#### Art.Nr. 10156



Patronen ABC Pulver Feuerlöscher mit Manometer nach DIN-EN 3-7

**Füllung 6 kg** - Feuerleistung 34A - 233B C  
Abmessungen 17,5 x 14,0 x 52,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 81  
Verpackung Karton

Gewicht 9,18 kg  
EAN 4007928101563

### Wandhalterung für Feuerlöscher 6kg wall holder for fire extinguisher



#### Art.Nr. 10157




Wandhalterung für 6 kg Feuerlöscher, passend für Art.Nr. 10156. Haltegurte verstellbar bis ø 17 cm max., Befestigungsmaterial nicht enthalten. Material Metall gummiert  
Abmessungen 41 x 14 x 3 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,84 kg  
EAN 4007928101570

## INFO



Das Herstell- bzw. Fülldatum finden Sie als Aufdruck auf der Feuerlöschern.

#### Beispiel:

- A - 15001562-10 Losnummer
- B1 - 075 Tageszahl, die Zahl der Tage seit dem 01.01.
- B2 - 15 Jahreszahl 2015
- C - 04697 Seriennummer

Das Fülldatum ist auf unserem Beispiel der 75.Tag in 2015 ( = 16.März 2015 )

Für den privaten Gebrauch ist eine Prüfung nicht vorgeschrieben, aber empfohlen. Im gewerblichen Bereich sind die Feuerlöscher gemäß deutschen Bestimmungen alle 2 Jahre durch einen Sachverständigen zu prüfen. Falls Ihr Fahrzeug in einem anderen Land zugelassen ist, so gelten die Prüfungsanforderungen des jeweiligen Landes.

**Reifen Doktor Pannenspray**  
tire repair spray**Art.Nr. 73011****Schnelle und einfache Reparatur des Reifens ohne Radwechsel.**

Reifenpannenhilfe ohne Radwechsel. Der Reifen-Doktor verschließt Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch sowie für Ventile mit Reifendrucksensor geeignet. Bei Ankunft in der Werkstatt werden die Sensoren gereinigt und sind anschließend wieder einsatzbereit. Für Löcher bis ~3 mm max.

Füllung 400 ml reicht für einen PKW-Reifen  
auf Aerosol-Basis, mit Messingventil.  
Nicht über Kopf anwenden!

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 1008  
Verpackung Dose

Gewicht 0,36 kg  
EAN 4007928730114

**Reifenpannenset**  
tire repair set**Art.Nr. 10257****Schnelle und einfache Reparatur des Reifens ohne Radwechsel.**

Durch den Reifen-Doktor wird der Reifen abgedichtet und wieder aufgepumpt. Falls erforderlich, kann der Reifendruck mit beiliegendem Luftkompressor angepasst werden.  
Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch sowie für Ventile mit Reifendrucksensor geeignet.

**Inhalt**

- Luftkompressor mit Reifendruckanzeige
- 2 Paar Einweghandschuhe
- LED Taschenlampe ( 3x AAA Batterien - nicht enthalten)
- 400 ml Reifen-Doktor Pannenspray

Inhalt 1 Set  
VE 20 / 160  
Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 1,40 kg  
EAN 4007928102577

**Nothammer mit Gurtmesser**  
emergency hammer**Art.Nr. 10659**

Aus robustem Kunststoff, mit Reflektoraufkleber. Hammerspitze aus spezial gehärtetem Stahl, Gurtmesser im Griff. Schnell zur Hand durch mitgelieferte Halterung. Befestigungsmaterial nicht enthalten. Von der deutschen Verkehrswacht empfohlen! Abmessungen 15 x 9,5 x 3,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,19 kg  
EAN 4007928106599

**Lifehammer Evolution mit Gurtmesser**  
lifehammer evolution**Art.Nr. 10660**

Den Hammer einfach auf der Scheibe aufsetzen und andrücken. Der patentierte Federmechanismus löst einen keramischen Stift aus, der im Bruchteil einer Sekunde die Scheibe zerbricht. Diese splittet nicht, sondern zerfällt in tausend kleine Teile. Griff mit Gurtmesser. Schnell zur Hand durch mitgelieferte Halterung. Material robuster Kunststoff mit Halterung, schraub- oder klemmbar. Abmessungen 16 x 5,8 x 3 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 1008  
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg  
EAN 8717306861878

### Lifehammer Classic Glow lifehammer classic glow



**Leuchtet  
im Dunkeln**

#### Art.Nr. 10662

##### TÜV/GS geprüft.

Der Rettungshammer leuchtet im Dunkeln, aus robustem Kunststoff mit Befestigungsplatte. Hammerspitze aus spezial gehärtetem Stahl, Gurtmesser im Griff. Schnell zur Hand durch mitgelieferte Halterung.

Abmessungen 18 x 6,5 x 2 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 18  
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg  
EAN 8717306862226

### Parkkralle Diebstahlsicherung wheellock -225 mm



#### Art.Nr. 10053



Verhindert den Diebstahl des Fahrzeugs und der Räder, weil die Radmuttern verdeckt sind! Einfache Montage ohne Werkzeug. Lieferung erfolgt mit zwei Schlüsseln. Materialstärke 3,5 x 1,5 cm

**Passend bis 225 mm Reifenbreite und 12 bis 17 Zoll Reifendurchmesser.**

Inhalt 1 Stück  
VE 4 / 100  
Verpackung Karton

Gewicht 4,50 kg  
EAN 4007928100535

### Parkkralle Diebstahlsicherung wheellock -325 mm



#### Art.Nr. 10055



Verhindert das Wegfahren und den Diebstahl des Fahrzeugs, Campers oder Wohnmobils. Einfache Montage ohne Werkzeug. Lieferung erfolgt mit drei Schlüsseln.

**Passend bis 325 mm Reifenbreite, unabhängig vom Reifendurchmesser!**

Inhalt 1 Stück  
VE 4  
Verpackung SB

Gewicht 3,80 kg  
EAN 4007928100559

### Diebstahlsicherung Lenkradschloss Anti-theft device steering wheel lock



**Drei Schlüssel  
inklusive**

#### Art.Nr. 10298

Die universal passende Diebstahlsicherung wird um das Lenkrad gelegt und dann mit dem Gurtschloss verbunden und mithilfe des Schlüssels verschlossen (3 Schlüssel inklusive). Montage und Demontage in wenigen Sekunden. Flexibel und wegen des Materials gut verstaubar.

Material geflochtener Stahldraht, PVC ummantelt  
Gesamtlänge 72cm – Gebrauchslänge 43 cm

Abmessungen 32,5 x 11 x 8 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 24  
Verpackung Karton

Gewicht 0,551 kg  
EAN 4007928102980

**Lenkrad/Kupplung Diebstahlsicherung**  
anti-theft lock**Art.Nr. 10288**

Universal passend. Sehr stabile Ausführung!  
Blockiert die Lenkung und das Brems- bzw. Kupplungspedal!  
Schnelle und einfache Montage, sofort einsetzbar.  
Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.  
Länge verstellbar von 54-79 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 288  
Verpackung SB

Gewicht 0,88 kg  
EAN 4007928102881

**Lenkrad Diebstahlsicherung**  
anti-theft lock**Art.Nr. 10290**

Universal passend. Das bewährte Original SAFETY LOCK blockiert die Lenkung! Schnelle und einfache Montage, sofort einsetzbar. Passend für Lenkräder mit einem Innendurchmesser von 27-36 cm. Spezielles Sicherheitsschloss mit zwei Sternschlüsseln. Sehr stabile Ausführung!

Inhalt 1 Stück  
VE 4 / 8  
Verpackung SB


Gewicht 2,02 kg  
EAN 4007928102904

**Diebstahlsicherung Rotary Lock**  
anti-theft lock**Art.Nr. 10287**

Universal passend. Blockiert die Lenkung sichtbar!  
Schnelle und einfache Montage durch Schnellverschluss, sofort einsetzbar. Spezial Sicherheitsschloss mit zwei Stern-Schlüsseln. Sehr stabile Ausführung!  
Länge 40 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 288  
Verpackung SB

Gewicht 1,00 kg  
EAN 4007928102874

**KFZ Blendschutz 2in1**  
glare reducer**Blendfrei fahren bei Tag & Nacht****Art.Nr. 10213**

Der Blendschutz für eine sichere Fahrt bei Tag und Nacht. Zur Montage an der Sonnenblende in Ihrem KFZ. Für eine gute Sicht bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die tief stehende Sonne am Tag oder das grelle Scheinwerferlicht von entgegen kommenden Autos bei Nacht führen oft dazu, dass man geblendet wird.

Mit diesem Blendschutz schaffen Sie Abhilfe: Einfach an Ihre Sonnenblende klemmen und bei Bedarf herunterklappen. Für Brillenträger geeignet. Abmessungen 32 x 11 x 0,2 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung Karton

Gewicht 0,42 kg  
EAN 4007928102133

## Überzieh Nachtsichtbrille covering night vision glasses



**Einfach über die vorhandene  
Brille setzen & blendfrei fahren**



### Art.Nr. 10211

Nachtsicht-Überziehbrille für Brillenträger.  
Für gute Sicht bei Nacht, Nebel, Regen und Gegenlicht.  
Eine bessere Sicht kann gerade nachts viele Unfälle verhindern.

Die polarisierenden Brillengläser reduzieren Blendungen durch grelle Scheinwerfer und Spiegelungen auf nassen Straßen.  
Bei trüben und diesigen Lichtverhältnissen verbessern sie das Kontrastsehen und schützen die Augen vor Blendung und störenden Lichteffekten. Filtert das blaue Licht heraus für eine bessere Sicht und ein sicheres und ermüdungsfreieres Fahren.

Inkl. Brillenhülle.

Gemäß EN ISO 12312-1:2013 - UV400 Cat.1 Index

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 72

Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg

EAN 4007928102119

## Nachtsichtbrille night viewing glasses



### Art.Nr. 10212

Schützt die Augen vor Blendung und störenden Lichteffekten. Ideal bei starkem Gegenverkehr, unklarer Sicht bei Regen, Schnee, Nebel oder vielen Werbe- oder Straßenbeleuchtungen. Filtert das blaue Licht heraus für eine bessere Sicht und ein sicheres und ermüdungsfreieres Fahren. Bruchsicher.  
Metall-Gestell mit gelben Gläsern.

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 120

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928102126

## Einparkhilfe/Parkstop car stopper



### Art.Nr. 10086



Sicher immer an der gleichen Stelle und mit dem richtigen Abstand parken. Die Einparkhilfe erleichtert das positionsgenaue Einparken in der Garage oder unter dem Carport.

Befestigung durch Klebeband oder Schrauben - nicht enthalten.  
Material flexibles Polypropylen  
Abmessungen 52 x 25 x 5,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB


Gewicht 0,40 kg

EAN 3234640001951

## Wandschutz 200 cm wall protection



### Art.Nr. 18103



Universal, selbstklebend, abwaschbar.  
Einsetzbar z.B. als Tür- und Stoßstangenschutz fürs Auto, als Stoßdämpfer in Skiboxen oder als Stoßschutz für Wände.  
Material PU-Schaumstoff - Farbe Rot/Weiß

**Abmessungen 200 x 20 x 0,5 cm**

Inhalt 1 Stück

VE 12

Verpackung Rolle / SB

Gewicht 0,13 kg

EAN 3234640004143

**Wandschutz Set Filz**  
wall protection-set**Art.Nr. 18322**

Universal, vollflächig selbstklebend, zuschneidbar. Einsetzbar z.B. als Tür- und Stoßtangenschutz, als Stoßdämpfer in Skiboxen oder als Stoßschutz für Wände. Extrem hohe Abriebfestigkeit.

Material hochwertiger Filz (90% Polyester, 10% Polypropylenfaser)

**Abmessungen 2 x 56,5 x 15 cm**

**Stärke 0,5 cm**


Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,22 kg

EAN 4007928183224

**Wandschutz Set 50 cm**  
wall protection-set**Art.Nr. 18325**

Universal, selbstklebend, abwaschbar. Einsetzbar z.B. als Tür- und Stoßtangenschutz, als Stoßdämpfer in Skiboxen oder als Stoßschutz für Wände. Klebt auch auf Beton!

Material PU-Schaumstoff - extra starke Qualität

**Abmessungen 2 x 50 x 25 cm**

**Stärke 2,5 cm**

Inhalt 2 Stück = Set

VE 45

Verpackung SB

Gewicht 0,35 kg

EAN 4007928183255

**Wandschutz Set 100 cm**  
wall protection-set**Art.Nr. 18324**

Universal, selbstklebend, abwaschbar. Klebt auch auf Beton!

Einsetzbar z.B. als Tür- und Stoßtangenschutz, als Stoßdämpfer in Skiboxen oder als Stoßschutz für Wände.

Material PU-Schaumstoff - extra starke Qualität

**Abmessungen 2 x 100 x 15 cm**

**Stärke 1 cm**

Inhalt 2 Stück = Set

VE 100

Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg

EAN 4007928183248

## SPIEGEL

### Panorama Sicherheitsspiegel safety mirror panorama



#### Art.Nr. 2414060

Für die Sicherheit auf Parkplätzen, Garagen, Hauseinfahrten und in Shops! Bei einem Abstand von nur 4 Metern haben Sie einen 180 Grad, Durchmesser 30 cm Rundumblick.  
Incl. Befestigungsmaterial  
Material Kunststoff

Inhalt 1 Stück  
VE 6  
Verpackung SB

Gewicht 0,98 kg  
EAN 8711293487400

### Ersatzspiegelfolie plastic replacement mirror



#### Art.Nr. 10277

Folie als Ersatzspiegel für gebrochene Spiegelgläser. Einfach zuschneidbar ohne Spezialwerkzeug, selbstklebend.

**Dient als Not-Spiegelglas** (Reparatur) für kurzzeitigen Gebrauch, ersetzt nicht das Original Spiegelglas.

Material Polycarbonat  
Abmessungen 17,5 x 25 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 120  
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg  
EAN 4007928102775

### Caravanspiegel caravan mirror



#### Art.Nr. 10275

Zum Aufstecken auf die Außenspiegel, ohne diese zu verdecken. Blendfrei, links + rechts montierbar, mit verstellbarem Spiegelkopf. Spiegelfläche 16 x 11,5 cm, max. Spiegelgröße 28 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,33 kg  
EAN 4007928102751

### Caravanspiegel mit Totwinkel caravan mirror with dead-angle



schwenkbar

#### Art.Nr. 10272



Mit verstellbarem Toter-Winkel-Spiegeleinsatz. Für PKW, Geländewagen und Transporter. Montiert in Minuten, auch für große Spiegel geeignet!

Spiegelkopf 22 x 12,5 cm drehbar für ein optimales Blickfeld  
Hauptspiegel 15 x 12 cm (Flachglas)  
Winkelspiegel 10 x 6 cm  
max. Spiegelgröße 30 cm, max. Spiegelgröße 26 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 200  
Verpackung Karton

Gewicht 0,67 kg  
EAN 4007928102720

**Spiegelaufsatz klemmbar**  
mirror**Art.Nr. 10324**

Für alle Außenspiegel passend. Erleichtert das Einparken. Ermöglicht eine komplette Randsteineinsicht ohne Verzerrungen und toten Winkel, Fahrschulspiegel. Einfache Schraubmontage mit beiliegendem Befestigungsmaterial. Abmessungen 15 x 6,5 x 6 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 72  
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg  
EAN 4007928103246

**Toter Winkel Spiegel**  
dead angle mirror**Art.Nr. 10320**

Zum Aufbringen auf dem Spiegelglas des Fahrzeugaußenspiegels. Erweitertes Sichtfeld durch Anbringen an der rechten unteren Ecke des Außenspiegels, selbstklebend. Spiegelfläche 5 x 2,9 cm - eckig

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 120  
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg  
EAN 4007928103208

**Toter-Winkel Spiegel**  
dead angle mirror**Art.Nr. 10323**

Zum Aufbringen auf dem Spiegelglas des Fahrzeugaußenspiegels. Erweitertes Sichtfeld durch Anbringen an der rechten unteren Ecke des Außenspiegels, selbstklebend. Spiegelfläche 8,5 x 3,5 cm - halbrund

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 120  
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg  
EAN 4007928103239

**Beifahrer Rückspiegel**  
passenger rear-view mirror**Art.Nr. 10325**

Rückspiegel zur Vermeidung des toten Winkels, ideal auch als Spiegel für den Beifahrer. Behalten Sie den rückwärtigen Verkehr oder die Passagiere auf dem Rücksitz im Blick. Der flexible Schwanenhals mit starker Saugnapfbefestigung ermöglicht eine individuelle Einstellung. Abmessungen 54 x 115 x 160 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg  
EAN 4007928103253

**Panorama Spiegel**  
wide view interior mirror



**Art.Nr. 10580**

Planglas 1:1, blendfrei, mit Kunststoffrahmen.  
Befestigung am Innenspiegel mit Spannband-Halterung.  
Spiegelfläche 26 x 6,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 96  
Verpackung SB

Gewicht 0,15 kg  
EAN 4007928105806

**Weitwinkel Sicherheitslinse**  
wide-angle lens



**Art.Nr. 10381**

Erweitert das Sichtfeld und erhöht die Sicherheit beim Rückwärtsfahren. Die Weitwinkellinse hebt den toten Winkel aus Bussen, Lieferwagen und Wohnmobilen auf, so dass Rückwärtsfahren ein "überschaubarer" Vorgang wird. Vielfältige Verwendung für Wohnmobile, Kombifahrzeuge, Busse etc. mit senkrechter Heckscheibe. TÜV-frei.  
Montage: Auf die gereinigte Heckscheiben-Innenseite auflegen.  
Abmessungen 20 x 25 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 24 / 96  
Verpackung SB

Gewicht 0,92 kg  
EAN 4007928103819

**Luftdruck Fanfare**  
air trumpet horn



**Art.Nr. 10821**

Immer und überall einsetzbar. Ideal zur akustischen Unterstützung z.B. ihres Sportteams. Umweltfreundlich und ohne Risiko, da kein Druckbehälter. Lauter, durchdringender Ton. Funktioniert mit Luftdruck, ohne Gas zu kaufen.  
Abmessungen 16,5 x 22,5 x 9,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,33 kg  
EAN 4007928108210

**Gasdruck Fanfare**  
gas pressure horn



**Art.Nr. 10883**

Ideal als Notsignalgeber (Feuer/Überfall), Bootsfanfare, im Outdoor-Bereich und zur Unterstützung Ihres Sportteams!  
Füllung 70 g, 1234 ZE Gas

Inhalt 1 Set  
VE 20  
Verpackung SB

Gewicht 0,24 kg  
EAN 8005874001360

**Signal-/Tellerhorn**  
electric horn

E

Leistungsstarkes Tellerhorn mit Halter und Flachsteckeranschluss.  
Durchmesser 90 mm, Spannung 12V - Lautstärke 108 dB

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 40

Verpackung SB

**Art.Nr. 10700**

Gewicht 0,27 kg

**Hochton**

EAN 4007928107008

**Art.Nr. 10701**

Gewicht 0,27 kg

**Tiefton**

EAN 4007928107015

**Signal-/Tellerhorn Chrom**  
electric horn chrome

E

**Art.Nr. 10702**

Leistungsstarkes Chrom-Tellerhorn mit Halter und Flachsteckeranschluss. Durchmesser 100 mm, Spannung 12V - Lautstärke 110 dB

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 40  
Verpackung SB

Gewicht 0,31 kg  
EAN 4007928107022

**2-Klang Elektrofanfare Chrom**  
2-ton electro horn chrome

E

**Art.Nr. 10712**

Doppeltonfanfare mit Relais, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung. Verchromte Kappen und Gitter. Montage wassergeschützt und hängend. Spannung 12V - Lautstärke 115 dB  
Durchmesser 9,5 cm, Abmessungen 25,5 x 16,5 x 8 cm  
Typ-geprüft nach EG-A-Richtlinien - E9 28R 006900

Inhalt 1 Set  
VE 20  
Verpackung SB

Gewicht 0,64 kg  
EAN 4007928107121

**2-Klang Elektrofanfare**  
2-ton electro horn

E

**Art.Nr. 10710**

Doppeltonfanfare mit Relais, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung. KST-Gehäuse. Montage wassergeschützt und hängend. Spannung 12V - Lautstärke 115 dB  
Durchmesser 85 mm / Abmessungen 26 x 16,5 x 9 cm  
Typ-geprüft nach EG-A-Richtlinien - E9 28R 006900

Inhalt 1 Set  
VE 20  
Verpackung SB

Gewicht 0,65 kg  
EAN 4007928107107

**2-Klang Elektrofanhare Evo**  
2-ton electro horn



**Art.Nr. 10911**



Starke Leistung auf kleinstem Raum! Daher auch bestens für Motorräder geeignet. Doppeltonfanhare mit Relais und Montagematerial. KST-Gehäuse. Spannung 12V - Lautstärke 115 dB  
Abmessungen 20 x 16 x 9 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung SB

Gewicht 0,81 kg  
EAN 8005874000356

**2-Klang Kompressorfanfare**  
2-ton compressor horn



**Art.Nr. 10910**

Typ geprüft nach EG-A-Richtlinien.  
Kompressor mit Kunststofftrichter, Relais, Montagematerial.  
Trichterlänge 21,1 + 15,6 cm  
Spannung 12V - Lautstärke 117 dB  
Abmessungen 23 x 24,5 x 9 cm

Inhalt 1 Set  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 1,00 kg  
EAN 8005874000073

**2-Klang Marine Fanfare**  
2-ton compressor horn



**Art.Nr. 10912**



2-Klang Sound Nebelhorn mit Elektrokompessor und verchromten Metalltrichtern.  
Trichterlänge 38,5 + 31,2 cm  
Spannung 12V - Lautstärke 118 dB

Inhalt 1 Set  
VE 4  
Verpackung Karton

Gewicht 2,40 kg  
EAN 4007928109125

**3-Klang Kompressorfanfare**  
3-ton compressor horn



**Art.Nr. 10930**



Typ geprüft nach EG-A-Richtlinien.  
Hinweis: Die E-Kennzeichnung ist auf dem Kompressor eingestanzt und unter der schwarzen Abdeckkappe zu finden.  
Kompressor mit Kunststofftrichter, Relais, Montagematerial.  
Trichterlänge 21 + 15 + 14 cm  
Spannung 12V - Lautstärke 118 dB

Inhalt 1 Set  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 0,90 kg  
EAN 4007928109309