

AUTOELEKTRIK UND GERÄTE



BESTELLHOTLINE +49 (0) 55 33/97 05-0



POWER PACK

Mini Power Pack 400A mini power pack 400A

Art.Nr. 20892



Klein und handlich mit nur 1 kg. Mit drei LED Arbeits- und Warnleuchten, Nothammer und Gurtmesser.
Vielseitig einsetzbar durch zwei USB Ausgänge und drei Lademodi 19/16/12V zum Laden von Handy, Tablet, Laptop, Kamera, Navigation etc. Auto Starthilfe für Benziner bis 3 l Hubraum, Starthilfe 200A.

Produktdetails

- LED-Arbeitsleuchte mit SOS-Funktion und Blinklicht
- LED-Ladezustandsanzeige
- Über- und Tiefentladeschutz
- Aufladbar über 12V oder 230V
- USB Ausgang 5V / 2A
- Laptop-Ausgang 19V / 3,5A
- Ausgang 12V-Geräte 2A
- Eingangsspannung 13,5V / 1A, max. Ladung 2-3 Stunden
- ca. 1.000 Ladevorgänge

Zubehör

- 8 Adapter für Laptop
- 3 Adapter für Handy
- Starthilfekabel Batterieklemmen
- 230V-Netzteil
- 12V-Ladekabel

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung SB

Gewicht 1,06 kg
EAN 4007928208927



mit Nothammer

Mini Power Pack 600A mit Starthilfe
mini powerpack**Art.Nr. 20893**

Portables, sehr kompaktes Power Pack der neuesten Generation mit 16.800 mAh **Lithium-Batterie**. Kann problemlos im Handschuhfach mitgeführt werden, da es sehr leicht und handlich ist. Leistungsstarke Auto Starthilfe für Dieselmotoren bis 3,5 l und Benzin bis 5 l Hubraum. Vielseitig einsetzbar durch vier USB Ausgänge und drei Lademodi 19/16/15V zum Laden von Handy, Tablet, Laptop, Kamera, Navigation etc.

Mit drei LED Arbeits- und Warnleuchten und Nothammer.

Zusätzliche LED-Arbeitsleuchte mit 3 Funktionen (SOS, Blinklicht und Arbeitsleuchte) und Warnleuchte. Mit Ein-/Ausschalter, Ladezustandsanzeige, umschaltbar 12/16/19V und 4 USB-Steckdosen. Mit 8 Adaptern für Laptop, 3 Adaptern für Handy und **Starthilfekabel mit Verpolungsschutz**. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über Zigarettenanzünder-Steckdose. Abmessungen 186 x 85 x 42,5 mm

Spitzenstrom 600Amp
Starthilfe 300 Amp

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung Kunststoffkoffer

Gewicht 1,40 kg
EAN 4007928208934

Power Pack 900A
powerpack 900A**Art.Nr. 20896**

12 Volt Powerstation mit 17Ah-Kapazität. Starthilfe 400 Amp und Schutzschaltung und automatischer Sicherung, Ein-/Ausschalter, zwei 12V Steckdosen, Arbeitsleuchte, Ladezustandsanzeige und Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über 12V Zigarettenanzünder-Steckdose. Abmessungen 32 x 29 x 10 cm

Spitzenstrom 900 Amp
Starthilfe 400 Amp

Inhalt 1 Stück
VE 2
Verpackung Karton

Gewicht 5,94 kg
EAN 4007928208965

Power Pack 7in1 900A
power pack 7in1 900A**Art.Nr. 20717**

Portable Powerstation mit 17Ah-Kapazität. 7in1 Energiestation, Kompressor 18bar mit zwei Zusatzadaptern für Freizeitartikel. Spannungswandler 12 - 230V 150W und 5 LED-Arbeitsleuchte. Mit Schutzschaltung und automatischer Sicherung, Ein-/Ausschalter, zwei 12V Steckdosen, 230V Steckdose, zwei USB-Steckdosen, Kompass, Ladezustandsanzeige, Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über 12V Zigarettenanzünder-Steckdose. Abmessungen 30 x 22 x 31 cm

Spitzenstrom 900Amp
Starthilfe 400Amp

Inhalt 1 Stück
VE 2
Verpackung Karton

Gewicht 8,97 kg
EAN 4007928207173

Power Pack 1000A power pack 1000A



Art.Nr. 20976



Mit 1,6 kg sehr leichtes & leistungsstarkes Starthilfegerät. Starten von Diesel- und Benzinmotoren bis 12 Liter Hubraum. Mit LED Ladestandanzeige. 12/24V umschaltbar, Li-Ion Batterie, USB Ausgang 5V/2A zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB Anschluss. Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über 12V Zigarettenanzünder-Steckdose. Mit einer LED Arbeits- und Warnleuchte. Ladezyklen 1.000, Ladezeit 8 Stunden, Ladezustandsanzeige 4 LED Abmessungen 24 x 17 x 8 cm

Spitzenstrom 1000Amp max.
Starthilfe 12V 500A / 1000A max.
Starthilfe 24V 250A / 500A max.
Eingang 12V / 2A
USB Ausgang 5V/2A

Inhalt 1 Stück
VE 5
Verpackung Karton

Gewicht 2,00 kg
EAN 4007928209764

Autom. Batterie Erhaltungsladegerät automatic battery charger



Art.Nr. 20513



Zur schonenden Ladung von Blei-, AGM-, Gel-, Li-Ionen- und wartungsfreien Batterien. Mit Softstart-Funktion zum Testen des Batteriestatus und zum Aktivieren von stark entladene Batterien. Die Batterien können im eingebauten Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeug-elektronik entstehen. Netz-Spannung 220-240 Volt AC, 50-60 Hz.

Ausgangsspannung 6 + 12 Volt,
Ladestrom 6 Volt / 2 Amp - 12 Volt / 4 Amp.

Ladegerätetyp 7-stufig (incl. automatischer Dauerladeerhaltung), LCD-Display - hintergrundbeleuchtet, Kapazität 6 + 12 Volt Mode -1,5-120Ah (Laden), Verpolung-, Kurzschluss-, Überlastung-, Überhitzung- und defekte Batterieschutz, **Schutzart IP 65** - Staub- und Strahlwasserdicht. Mit Klemmen und Ringösen zur festen Montage. Stromkabel 1,70 m, Anschlußkabel fest 1,40 m Erweiterung Anschlußkabel mit Batterieklemmen 80 cm, Erweiterung Anschlußkabel mit Ringösen 80 cm

Abmessungen 23,5 x 18,5 x 7 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung Karton

Gewicht 0,67 kg
EAN 4007928205131

Automatik Ladegerät battery charger

**Art.Nr. 20514**

Automatisches, mikroprozessor-gesteuertes Ladegerät für KFZ- und Motorrad-Batterien mit 5-stufigem Ladevorgang und Ladungserhaltung. Zur schonenden und schnelleren Ladung von Blei-, AGM-, Nass- und Gel-Batterien, sowie wartungsfreien Batterien. Mit Softstart-Funktion zum Testen des Batteriestatus und zum Aktivieren von stark entladenen Batterien. **Schutzklasse IP 20.** Die Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik auftreten. Mit Wandbefestigung und Zubehör

Netz-Spannung 220 + 240V AC, 50-60 Hz
Spannung **12 + 24V (Automatische Umschaltung)**
Ladestrom 2/5Amp + 10Amp (12V-Modus), 2/5Amp
(24V-Modus)

Ladegerätetyp	5-stufig, Regeneration ab 4,5V bei 12V-Batterien, ab 16V bei 24V-Batterien, Analyse der Batterie, Leicht- und Normalladung
---------------	--

Kapazität	12 Volt Mode - 4-230Ah (Laden und Erhalten) 24 Volt Mode - 4-120Ah (Laden und Erhalten)
-----------	--

Diagnostik	Falschanschluss, Kurzschluss, Überladung, Überhitzung
------------	---

Zubehör Wasserdichtes Batteriekabel mit Ösen und Batteriekabel mit isolierten Klemmen

Abmessungen 225 x 80 x 55 mm

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung SB

Gewicht 0,95 kg
EAN 4007928205148

RAUM FÜR IHRE NOTIZEN

For your notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

POWER PACK ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

Ladekabel 12V charging cable 12V



Art.Nr. 20811

Ladekabel 12V für

HP 20892 Mini Power Pack 400A/200A
HP 20893 Mini Power Pack 600A/300A
HP 20976 Power Pack 1000A 24Ah 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928208118

Ladekabel 12V charging cable 12V



Art.Nr. 20812

Ladekabel 12V für

HP 20896 Power Pack 900A 12V
HP 20817 Batterietrainer 12V 500mA
HP 20717 Power Pack 7in1 900A 17Ah

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928208125

Netzteil 230V Power supply unit 230V



Art.Nr. 20813

Netzteil 230V für

HP 28367 60 + 17LED Akku Arbeitsleuchte

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung SB

Gewicht 0,18 kg
EAN 4007928208132

Netzteil 230V Power supply unit 230V



Art.Nr. 20814

Netzteil 230V für

HP 20896 Power Pack 900A 12V
HP 20817 Batterietrainer 12V 500mA
HP 20717 Power Pack 7in1 900A 17Ah

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung SB

Gewicht 0,30 kg
EAN 4007928208149

Netzteil 230V
Power supply unit 230V**Art.Nr. 20815**

Netzteil 230V für

HP 20976 Power Pack 1000A 24Ah 12/24V

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung SB

Gewicht 0,30 kg

EAN 4007928209764

Netzteil 230V
Power supply unit 230V**Art.Nr. 20821**

Netzteil 230V für

HP 20892 Mini Power Pack 400A/200A

HP 20893 Mini Power Pack 600A/300A

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung SB

Gewicht 0,18 kg

EAN 4007928208217

ELEKTRO**ABSINA mobile Wallbox 11kW**
ABSINA mobile wall box 11kW**Art.Nr. 522301005**

Tragbare Ladestation mit CEE-Anschluss 16A. Das mobile Ladegerät dient zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an CEE Steckdosen. Die mobile Ladestation besitzt die gleiche Leistung wie eine fest verbaute Wallbox max. 11kW / 16A. Das Kabel ist gemäß EU-Norm mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet. Die Vielzahl von Schutzfunktionen gewährleisten Aufladungen auf höchstem Sicherheitsniveau.

Kabellänge 5 + 1m

Inhalt 1 Stück

VE 4

Verpackung Tasche

Gewicht 3,550 kg

EAN 79163906177

LADEGERÄTE

Automatik Ladegerät battery charger



Art.Nr. 20514

Automatisches, mikroprozessor-gesteuertes Ladegerät für KFZ- und Motorrad-Batterien mit 5-stufigem Ladevorgang und Ladungserhaltung. Zur schonenden und schnelleren Ladung von Blei-, AGM-, Nass- und Gel-Batterien, sowie wartungsfreien Batterien. Mit Softstart-Funktion zum Testen des Batteriestatus und zum Aktivieren von stark entladenen Batterien. **Schutzklasse IP 20.** Die Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik auftreten. Mit Wandbefestigung und Zubehör

Netz-Spannung	220 + 240V AC, 50-60 Hz
Spannung	12 + 24V (Automatische Umschaltung)
Ladestrom	2/5Amp + 10Amp (12V-Modus), 2/5Amp (24V-Modus)
Ladegerätetyp	5-stufig, Regeneration ab 4,5V bei 12V-Batterien, ab 16V bei 24V-Batterien, Analyse der Batterie, Leicht- und Normalladung
Kapazität	12 Volt Mode - 4-230Ah (Laden und Erhalten) 24 Volt Mode - 4-120Ah (Laden und Erhalten)
Diagnostik	Falschanschluss, Kurzschluss, Überladung, Überhitzung
Zubehör	Wasserdichtes Batteriekabel mit Ösen und Batteriekabel mit isolierten Klemmen
Abmessungen	225 x 80 x 55 mm

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung SB

Gewicht 0,95 kg
EAN 4007928205148

Batterie Trainer 12V battery trainer



Art.Nr. 20817

Simuliert den Fahrbetrieb und erhält die Spannung durch aktives Laden und Entladen der Batterie. Ideal für alle Fahrzeuge mit langen Standzeiten bzw. Saisonkennzeichen - **u.a. für Oldtimer.** Kein Batterieausbau und Lösen der Verschlusskappen notwendig. Einfache Bedienung. Mit LED-Funktionsanzeige und Kurzschluss-sicherung. Langzeitbetrieb durch 230V Netzanschluss.

Für Blei- und Gelbatterien 5 - 125 Ah!

Max. Ladestrom 500mA - Entladestrom 100mA Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung Karton

Gewicht 0,51 kg
EAN 4007928208170

Batterie Ladegerät battery charger



KST-Gehäuse mit integriertem Tragegriff, LED-Zustandsanzeige, thermischen Überlastungs- und Kurzschlussschutz, automatischer Abschaltung bei Überhitzung. Nach Vollladung fährt das Gerät automatisch die Ladung herunter, damit die Batterie nicht beschädigt wird.

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 180

Gewicht 1,32 kg
Verpackung Karton

Art.Nr. 20502 6 Amp

EAN 4007928205025

Netzanschluss 230V
Ladespannung 6 + 12V - Ladestrom 6 Amp,
Batteriekapazität 15 - 80Ah

8Amp Batterie Ladegerät
battery charger**Art.Nr. 20508**

KST-Gehäuse mit integriertem Tragegriff, Normal- und Schnellladung, automatischer Abschaltung bei Überhitzung, Amperemeter zur Ladekontrolle, 10Amp-Sicherung. Nach Vollladung fährt das Gerät automatisch die Ladung herunter, damit die Batterie nicht beschädigt wird.

Netzanschluss 230V
Ladespannung 6 + 12V / Ladestrom 8Amp
4Amp für Motorrad-Batterien
Batteriekapazität 15 - 120Ah
Voltmeter, Überhitzungsschutz

Inhalt 1 Stück
VE 5
Verpackung Karton

Gewicht 2,60 kg
EAN 4007928205087

10Amp Batterie Ladegerät
battery charger**Stahlblechgehäuse****Art.Nr. 20510**

Stahlblechgehäuse mit Griff, Amperemeter zur Stromanzeige bei Ladung. Mit Überladungs-, Kurzschluss-Schutz, 15 Amp-Stecksicherung.

Netzanschluss 230V
Ladespannung 6 + 12V - Ladestrom 10Amp
Batteriekapazität 15 - 120Ah
Abmessungen 22 x 17,5 x 16, 5 cm

Inhalt 1 Stück
VE 4
Verpackung Karton

Gewicht 3,50 kg
EAN 4007928205100

Starthilfe- und Batterieladegerät
battery charger with starter**Art.Nr. 20032**

Stahlblechgehäuse, Amperemeter zur Stromanzeige bei Ladung. Überladungs- und Verpolungsschutz mit Thermosicherung. Geeignet für Blei-, Gel-, und AGM-Batterien

Professionelles Batterie Ladegerät 12/24V umschaltbar
Normal- und Schnellladung mit Starthilfe

Ladestrom 45 Amp.**Startstrom 300 Amp.**

Batteriekapazität von 100 – 700 Ah
Wiederherstellung tiefentladener Batterien
230 Volt Netzkabel 2,20 m
Professionelles Ladekabel 2 m mit isolierten Polzangen
Fahrbares Stahlblechgehäuse mit Kabelfach
Schutzklasse IP20
Abmessungen 300 x 335 x 645 mm

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung Karton

Gewicht 17,40 kg
EAN 4007928200327

Starthilfe- und Batterieladegerät battery charger with starter



Art.Nr. 20075

Stahlblechgehäuse, Amperemeter zur Stromanzeige bei Ladung. Überladungs- und Verpolungsschutz, Thermosicherung und Zeitschaltuhr. Timer für die Ladefunktion max. 60 Minuten. Geeignet für Blei-, Gel-, und AGM-Batterien

Professionelles Batterie Ladegerät 12/24V umschaltbar
Ladefunktion in 6 Stufen einstellbar mit Starthilfe

Ladestrom 70 Amp.

Startstrom 480 Amp.

Batteriekapazität von 120 – 1000 Ah

Wiederherstellung tiefentladener Batterien

Analoges Amperemeter mit Ladestrom Anzeige

Verpolungs-, Überspannungs- und Thermoschutz

230 Volt Netzkabel 2,20 m

Professionelles Ladekabel 2 m mit isolierten Polzangen

Fahrbares Stahlblechgehäuse mit Kabelfach

Schutzklasse IP20

Abmessungen 325 x 385 x 725 mm

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung Karton

Gewicht 28,5 kg

EAN 4007928200754

12V LED Batterietester battery tester



Art.Nr. 20129

Zur Überprüfung und Kontrolle der Batterie und der Lichtmaschine. 3-fache Leistungsüberprüfung. Kontrolle des Ladezustands der Batterie, Funktionsprüfung der Lichtmaschine, Kontrolle der Startfähigkeit der Batterie und Überlastungsanzeige.
Abmessungen 23,5 x 14 x 2,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg

EAN 4007928201294

Spannungswandler 230-12V converter



Art.Nr. 20232

Zum Anschluss von 12 Volt Geräten an 230 Volt.
Eingang 200-240 Volt AC / 50-60Hz
Ausgang 12 Volt DC / 5 A, Ausgangsleistung 60W,
Abmessungen 13 x 6,5 x 4 cm

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 48

Verpackung Karton

Gewicht 0,39 kg

EAN 4007928202321

Spannungswandler 24-12V converter



zwei Steckdosen

Art.Nr. 20118

Zum Anschluss u.a. von 12V Kühl- und Wärmeboxen an 24V Bordspannung, zwei Steckdosen mit Keramik-Einsätzen, Überlastungsschutz und LED-Stecker.

Eingangsspannung 30V max., Ausgangsspannung 12V

Ausgangsleistung 8 Amp (96W)

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 24

Verpackung SB

Gewicht 0,37 kg

EAN 4007928201188

**Spannungswandler 12-230V
converter****Art.Nr. 20157**

Für den Anschluss eines 230V Elektrogerätes an 12V Bordspannung. Mit automatischen Batterie-Tiefenentladungsschutz, Alarm zum Schutz vor Überladung und Überhitzung, **USB-Steckdose**. Passt in jeden handelsüblichen Getränkehalter. Anschluss über 12V Zigarettenanzünder-Stecker. **Leistung 150 - 300W max.**

Inhalt 1 Stück
VE 20
Verpackung Karton

Gewicht 0,58 kg
EAN 4007928201577

**Spannungswandler 12-230V
converter**

**USB
Steckdose**

Art.Nr. 20150

Für den Anschluss eines 230V Elektrogerätes an 12V Bordspannung. Anschluss z.B. von TV-Geräten, Notebooks etc. möglich. Kompakte Größe, geringes Gewicht und hohe Leistungsfähigkeit. Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. Mit automatischen Batterie-Tiefenentladungsschutz und Alarm zum Schutz vor Überladung und Überhitzung und **USB-Steckdose**. Ein-/Aus-Schalter mit LED-Kontrolleuchte

Leistung 150 - 300W max.

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 12
Verpackung Karton

Gewicht 0,70 kg
EAN 4007928201508

**Spannungswandler 12-230V
converter**

**USB
Steckdose**

Art.Nr. 20300

Für den Anschluss eines 230V Elektrogerätes an 12V Bordspannung. Mit automatischen Batterie-Tiefenentladungsschutz und Alarm zum Schutz vor Überladung und Überhitzung mit **USB-Steckdose**. Anschluss über Batterieklemmen oder 12V Zigarettenanzünder-Stecker. Ermöglicht durch eine Spannungswandlung von 12V DC auf 230Volt AC einen problemlosen Betrieb von Laptop, Smartphone, Kühlbox, MP3 Player etc. im Pkw oder Caravan

Leistung 300 - 600W max.

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 12
Verpackung Karton

Gewicht 0,92 kg
EAN 4007928203007

**Spannungswandler 12-230V
converter**

**USB
Steckdose**

Art.Nr. 20600

Für den Anschluss von zwei 230V Elektrogeräten an 12V Bordspannung. Mit automatischen Batterie-Tiefenentladungsschutz und Alarm zum Schutz vor Überladung und Überhitzung und **USB-Steckdose**. Anschluss über Batterieklemmen.

Leistung 600 - 1.200W max.

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 12
Verpackung Karton

Gewicht 1,60 kg
EAN 4007928206008

LEUCHTEN & LAMPEN

Akku LED-Arbeitsleuchte 12V/230V led working lamp



Art.Nr. 28368

Kabellos für den mobilen Einsatz. Handlich mit stoßfester LED-Technik, hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch. Stabiler, rutschfester Softgummi-Handgriff und Kopfhaken. Aufladbar über 230V und 12V-Zigarettenanzünder. DC5V, 1000mA

Inhalt 1 Stück
VE 5 / 20
Verpackung SB

Gewicht 0,70 kg
EAN 4007928283689

LED Akku Handscheinwerfer led accu portable spotlight



Art.Nr. 28141



10W LED Handscheinwerfer mit vielen Funktionen. Ideal für Auto, Camping, Boot und Freizeit. IP44 Spritzwassergeschützt, 360° drehbarer Griff mit Stativaufnahme, praktischer Tragegurt und LED Ladestandsanzeige. Der Handscheinwerfer bietet 7 Lichtmodi mit verschiedenen Helligkeitsstufen. Spot im Kopf mit 100%, 50% Helligkeit, Blinklicht mit 50% Helligkeit. Große, superhelle seitliche Arbeitsleuchte mit 100% / 50% Helligkeit. Rotes Licht, rotes Blinklicht bei 50% Helligkeit. Superhell: Die Hauptleuchtweite erreicht bis zu 550 Meter. **Wiederaufladbar & Power Bank Funktion:** Starke Powerbank 4400 mAh/3,7 V mit USB Anschluss zum Laden anderer Geräte z.B. Handy

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung SB

Gewicht 0,40 kg
EAN 4007928281418

Werkstatt-Arbeitsleuchte 230V working light



Art.Nr. 28322

Aus bruchfestem Acrylglas mit 8 Watt Leuchtstoffröhre, 50 Hz, mit elektronischem Vorschaltgerät, 5m Gummikabel nach EN 60598-2-8 (2 x 0,75 mm), Eurostecker und Haken. Werkstattgerecht, robust, **staub- und spritzwassergeschützt nach IP44.** Länge 48 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,44 kg
EAN 4007928283221

**COB LED Akku Kopflampe mit Sensor
headlight****USB-Ladeanschluss****Art.Nr. 28020**

Hochwertige Akku Kopflampe mit 3W COB Hochleistungs-LED für optimale Ausleuchtung des Nahbereichs.

Der Sensor reagiert auf Handbewegung vor der Leuchte und löst so die On-Off-Funktion aus. Die Kopflampe ist eine praktische und zuverlässige Lichtquelle, mit der Sie immer beide Hände frei haben. Ideal als Lichtquelle für Autopannen sowie als Freizeit-Artikel z.B. für Jogger oder Camper. Der Neigungswinkel des Lampenkopfs ist stufenlos anpassbar und das Stretch-Kopfband ist auf die Kopf- oder Helmgröße anpassbar.

3 Lichtstärken (Dauerlicht, Dauerlicht mit 50% Strahlkraft, Blinkfunktion), 3W COB LED, Lichtstrom 90/180 lm, **Li-Ionen Akku**, USB-Ladeanschluss inkl. Ladekabel, Betriebsdauer 10 Std. / 5 Std. (Stufe 2/1), Stromversorgung 3.7V / 2200 mAh Li-Ion

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg
EAN 4007928280206

**Akku LED Arbeitsleuchte
led working lamp****schwenkbar****Fuß magnetisch
mit Spot****Art.Nr. 28026**

Kabellos, für den mobilen Einsatz. Handlich mit stoßfester LED-Technik. Soft-Grip Gehäuse mit klappbarem Haken und Magnethalter im Standfuß. Mit einem leistungsstarken **7,2V Lithium-Ionen-Akku**. 120° schwenkbare Lampe mit drei festen Positionen. 21 LED Leuchte - 5 LED Spot. Spritzwasser geschützt. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil mit LED Ladeanzeige und 12V-Zigarettenanzünder. Rote Netzteil-LED wechselt auf Grün bei Vollladung. Abmessungen 22 x 6 x 5 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,34 kg
EAN 4007928280268

**COB LED Penlight Aluminium
penlight**

100 %

30 %

Rotlicht
blinkend

Strapazierfähiges Aluminium Gehäuse mit Magnet im Standfuß und Taschenclip. Super helles Licht mit 3 Funktionen: 1. weiß LED COB 3W 100%, 2. weiß LED COB 3W 30%, 3. rotes Licht blinkend, 3 W 375 Lumen. 3 x AA Batterien (nicht enthalten)
Material Aluminium, Länge 190 mm

Art.Nr. 28261 **Inhalt 1 Stück**

VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928282613

Art.Nr. 28262 **12 Stück = Display (25,5 x 20 x 26 cm)**

VE 10
Verpackung Display

Gewicht 2,00 kg
EAN 4007928282620

6+1 LED Penlight penlight



**LED
Kopfleuchte**

Art.Nr. 28017

Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit 6 LED + LED Kopfleuchte, Softgrip und magnetischem Taschendclip.
Leuchtdauer 12 Stunden. Batterien 3 x AAA (nicht enthalten)
Länge 175 mm, Farbe Rot/Schwarz
Display Abmessungen 18 x 12,5 x 13 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 im Display
Verpackung Karton

Gewicht 0,80 kg
EAN 4007928280176

LED Arbeitsleuchte led working lamp



Art.Nr. 28325

Kabellos, für den mobilen Einsatz. Handlich mit stoßfester LED Technik.
Soft-Grip Gehäuse mit ausklappbaren, 360° drehbaren Haken und Magnethalter. Mit 24 superhellen LED. Spritzwasser geschützt.
Batterien 3 x AA (nicht enthalten)
Abmessungen 21 x 6 x 3 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg
EAN 4007928283252

LED Lampe Opti-On Lifehammer LED lamp opti-on lifehammer



Art.Nr. 28200

Die Safty Torch Opti-On ist die optimale Taschenlampe für Ihr Auto.
Durch die teleskopierbare Linse können Sie einfach vom Taschenlampe-
modus auf Laternenmodus umstellen.
Benutzen Sie die Lampe um Signale zu geben oder um Ihr Umfeld
großflächig zu beleuchten. Dank des Back Up Battery System funk-
tioniert die Taschenlampe zuverlässig, auch wenn die Batterien leer sind:
ziehen, drehen, drücken und schon ist die Ersatz-Batterie bereit für den
Einsatz.
Dank des Easy Fix Systems und Smart Suction Strap ist die Sicherheits-
lampe immer in greifbarer Nähe.

Inhalt 1 Stück
VE 3
Verpackung SB

Gewicht 0,36 kg
EAN 8717306862158

Poliermaschine 230V
polishing machine**Art.Nr. 20366**

Ideal zum Polieren von Auto, Boot und Caravan.

Mit 24 cm Ø Polierscheibe (TeileNr. 20367), Orbitalschwinger und Schaumstoffunterlage, incl. zwei Polierbezügen Baumwolle / Synthetik Fellbezug (Art.Nr. 20367), mit Überhitzungsschutz. Ein/Aus-Sicherheitsschalter. Spannung 230V

Anschlusskabellänge 400 cm**Leistung 110W, 3000 U/min - 50Hz**

Inhalt 1 Stück

VE 4 / 80

Verpackung Karton

Gewicht 2,50 kg

EAN 4007928203663

Akku Poliermaschine
accu polishing machine**Li-Ionen
Akku****Art.Nr. 20360**

Ideal zum kabellosen Polieren von Auto, Boot und Caravan.

Orbitalschwinger mit **24 cm ø Polierteller** (TeileNr. 20367), ergonomisches Design für einfache Handhabung, 230V Ladekabel 2m Länge.

Mit leistungstarkem, wiederaufladbaren **18V, 2000mA Li-Ionen Akku**. Umdrehungen 2.500 U/min., Batterie Kapazität ca. 45 Minuten, Ladezeit ca. 1 Stunde.

Lieferumfang

1 x Frottee-Polierbezug

1 x Synthetik Fell Polierbezug

1 x Lithium-Ionen Akku

1 x Netzteil

Inhalt 1 Stück

VE 4 / Palette

Verpackung Karton

Gewicht 2,92 kg

EAN 4007928203601

Ersatzhauben zu Poliermaschinen
polishing cloths-set**Art.Nr. 20359****Ersatzakku**

EAN 4007928203595

Ein Textil- und ein Synthetik Fellbezug mit Gummizug.

Inhalt 2 Stück = Set

VE 10 / 100

Verpackung SB

Art.Nr. 20363 Durchmesser 18 cm

Gewicht 0,05 kg

EAN 4007928203632

Art.Nr. 20367 Durchmesser 24 cm

Gewicht 0,07 kg

EAN 4007928203670

Profi Poliermaschine 230V
professional polishing machine**LED Drehzahlanzeige****Art.Nr. 20365**

Ideal zum Polieren von Auto, Boot und Caravan.

Mit 18 cm Ø Polierscheibe und Schaumstoffunterlage, Softstart-Electronic, variabler Drehzahlregelung und

LED-Drehzahlanzeige, incl. zwei Polierbezügen (Art.Nr. 20363), Spindelarretierung. Ein/Aus-Sicherheitsschalter.

Incl. ein Paar Ersatzkohlen.

Spannung 230V

Anschlusskabellänge 400 cm**Leistung 1500W, 600-3000 U/min**

Inhalt 1 Stück

VE 4 / 80

Verpackung KST-Koffer

Gewicht 4,50 kg

EAN 4007928203656

Ersatzteil**Art.Nr. 20368 Schaumstoffpolster**

EAN 4007928203687

Akku Poliermaschine Kompakt cordless polisher



**Polierteller mit
Klettbefestigung**



**Lieferung im
Hartschalenkoffer**

Art.Nr. 20361



Angenehmes Polieren dank Dauerbetriebsfunktion für komplexe Formen und schwer zugängliche Bereiche. Bestens geeignet für kleinere Flächen und Spot-Repair-Arbeiten. Ideal für Haus, Garten, Hobby, KFZ. Werkzeugloser Poliertellerwechsel durch Arretierung, Hochleistungsakku (ca. 1 Stunde Betriebsdauer), Schnellladegerät (automatisch abschaltend, ca. 1 Stunde Ladezeit), gummiertes Kunststoffgehäuse mit LED-Ladestandsanzeige. Drehzahl stufenlos regulierbar 0 - 3.000 U/min., **Lithium-Ionen Akku 10,8V / 2 Ah.**

Polierteller 10 cm mit Klettbefestigung

Lieferumfang

- 1 x Polierschwamm mittel (orange)
- 1 x Synthetik Fellbezug weich (weiß)
- 1 x Textilbezug
- 1 x Schleifpapier
- 1 x Lithium-Ionen Akku
- 1 x Schnellladegerät
- 1 x Hartschalenkoffer für Maschine und Zubehör

Inhalt 1 Stück

VE 5

Verpackung KST-Koffer

Gewicht 2,05 kg

EAN 4007928203618

Ersatzteile

Art.Nr. 20356 2 Ersatzbezüge EAN 4007928203564
(1 x Textilbezug / 1 x Synthetik Fellbezug)

Art.Nr. 20357 2 x Polierschwamm EAN 4007928203571

Power Staubsauger 12V vacuum cleaner



Art.Nr. 20289

Zum Anschluss an den Zigarettenanzünder, mit extra langer Fugendüse 30 cm.

Zubehör

Flexibler Saugschlauch, Fugen- und Bodendüse mit Bürstenaufsatz Wassersäule 306 mm
Anschlusskabelänge 300 cm mit Zigarettenanzünder-Stecker
Spannung 12V - Leistung 80W

Inhalt 1 Stück

VE 6

Verpackung Karton

Gewicht 1,05 kg

EAN 4007928202895

Nass- und Trockenstaubsauger 12V
wet/dry vacuum cleaner**Art.Nr. 20285**

Ein leistungsstarker Staubsauger für PKW, Caravan, mit Adapter zum Auf- und Abpumpen von Luftmatratzen und Schlauchbooten etc.

Zubehör

1 m Saugschlauch, Fugen- und Bodendüse mit Bürstenaufsatz
Wassersäule 500 mm
Anschlusskabelänge 450 cm mit Zigarettenanzünder
Staubbehälterinhalt 4,5l
Spannung 12V - Leistung 90W

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung Karton

Gewicht 1,05 kg
EAN 4007928202857

Heißwasser-/ Babykostwärmer
beverage heater**Art.Nr. 20230**

Zum Aufheizen von Wasser für Kaffee, Tee, Suppen usw. in Auto, Boot oder im Freizeitbereich. Ideal zum Erwärmen von Babynahrung. Das Zubehör kann nach Gebrauch im Griff verstaut werden. Mit Messing Heizspirale und Überhitzungsschutz. Anschluss über 12V Zigarettenanzünder-Stecker
Anschlusskabelänge 200 cm
Material ABS-Kunststoff, Fassungsvermögen 700 ml

Zubehör

Zwei Tassen, Löffel & Gabel (im Griff), Filtereinsatz, Ständer für Babynahrung und Halterung, Gehäuse ABS-Kunststoff
Spannung 12V - 10,5 Amp, Leistung max. 130W
Abmessungen 19,5 x 17 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung Karton

Gewicht 0,58 kg
EAN 4007928202307

OBD II Diagnosegerät
code reader**Art.Nr. 75311**

OBD II Diagnosegerät mit Plug & Play-Funktion. Scannen und Löschen von Fehlercodes, mit Standard 16 Pin OBD-II-Anschluss. Leichter und schneller Zugriff auf die Diagnose-Fehlercodes und deren Definition, unterstützt alle 10 Diagnose-Arten auf allen OBD-kompatiblen Plattformen, schaltet die Motorleuchte aus. Löscht Codes und setzt den Monitor zurück. Abruf von Fahrzeug Informationen (VIN, CIN und CVN), unterstützt CAN und andere aktuelle OBD-II Protokolle. Mit mehrsprachigem Menü und großem beleuchteten Display. Kabellänge 80 cm



Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung Karton

Gewicht 0,35 kg
EAN 4007928753113

Kabelbinder Set cable tie set



Zum schnellen Binden und Befestigen von z.B. Kabelbäumen.
Farbe Schwarz
Material Kunststoff, flexibel

Inhalt 100 Stück = Set
VE 100

Verpackung SB

Art.Nr. 28002
Länge 200 mm / ø 3,6 mm

Gewicht 0,09 kg
EAN 4007928280022

Art.Nr. 28005
Länge 370 mm / ø 4,8 mm

Gewicht 0,22 kg
EAN 4007928280053

Digital Multimessgerät digital multimeter



Art.Nr. 75220

Digitales Multimeter zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand und Transistormessung. Geeignet für Elektriker, Bastler und allgemeine Messaufgaben im Haushalt.
Elektronisch, incl. Batterie
DC 1000V max., AC 750V

Abmessungen 12,6 x 7 x 2,4 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,18 kg
EAN 4007928752208

Kfz Relais current relais



Art.Nr. 10720

Mit vier Anschlüssen und Halter, z.B. für Fanfaren und Zusatzscheinwerfer.
Stromstärke 40Amp - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 240
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928107206

Stromprüfer voltage tester



Art.Nr. 28500

Zur Überprüfung der Bordelektrik. Schwere Messingausführung mit abschraubbarer Schutzkappe. Mit ca. 80 cm Massekabel mit Krokodilklemme.

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928285003

Batterie Polklemmen Set
battery clamps-set**Art.Nr. 20221**

Passend für alle KFZ-Batterien.
Material mit korrosionshemmender Legierung aus Zinn, Messing
und Kupfer, Schrauben aus Stahl verkupfert
Inhalt (+) PLUS und (-) MINUS im Set

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg
EAN 4007928202215

Batterie Trennschalter 12/24V
battery disconnecter**Art.Nr. 20314**

Zum Trennen der Batterie vom Bordnetz z.B. bei Wohnmobilen,
Wohnwagen, KFZ, Baumaschinen, Booten usw.
Verhindert den ungewollten Stromverbrauch im unbenutzten Zustand
und die Entladung der Starterbatterie bei längerer Standzeit durch
Kriechströme. Dient auch zur Sicherung des Fahrzeugs gegen
unbefugtes Benutzen, als vorbeugende Brandschutzmaßnahme und als
Not-Aus-Schalter. Mit zwei herausnehmbaren Schlüsseln und Schutz-
kappe gegen Verschmutzung. Max. Belastung 1000A bei 12V,
kurzzeitig Anschluss M8 Kupferschrauben, Einbautiefe ca. 35 mm,
Abstand der Pole 34 mm Durchmesser der Platte 58,2 mm – mit zwei
Bohrungen

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg
EAN 4007928203144

Batterie Trennschalter
battery disconnecter**Art.Nr. 20222**

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und ungewollter Batterieentladung,
mit einem Dreh stromlos. Geeignet für 6V, 12V und 24V Geräte.
Anschluss am Pluspol. Passend für Batteriepfahlkopf 15-17mm.
Max. Belastbarkeit 100 A
Abmessungen 85 x 17 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,15 kg
EAN 4007928202222

Batterieklappen Set 120 Amp
battery-testclips**Art.Nr. 20120**

Pluspol - rote Griffisolierung, Minuspol - schwarze Griffisolierung.
Material Stahlblech verkupfert, halb isoliert
Länge 175 mm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg
EAN 4007928201201

Batterieklappen Set 50 Amp
battery-testclips**Art.Nr. 20250**

Pluspol - rote Griffisolierung, Minuspol - schwarze Griffisolierung.
Löt- und Quetschanschluss
Material Stahlblech, halb isoliert
Länge 85 mm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg
EAN 4007928202505

Krokodilklemmen Set 5 Amp crocodile-testclips



Art.Nr. 20205

Zum Anschluss von Prüflampen, etc.
Mit Lötanschluss
Material Eisen glänzend vernickelt
Länge 45 mm

Inhalt 6 Stück = Set
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928202055

Batterieklemmen Set 25 Amp battery-testclips




Art.Nr. 20202

Zum Anschluss an die Batteriepole.
Schraubanschluss
Material Eisen vernickelt
Länge 75 mm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg
EAN 4007928202024

Zigarettenanzünder cigarette lighter with lighting




Art.Nr. 28100

Mit grünem Leuchtring, Thermoschaltung, Anschlusskabel und
Keramik-Einsatz gegen Überhitzung. Euro-Modell.
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928281005

Einbau Steckdose mit Deckel installation socket with cover



Art.Nr. 28112

Mit Flachstecker-Anschluss, Deckel zum Schutz vor Staub und
Spritzwasser, mit Beleuchtung.
Passend für Norm- und Universalstecker
Aussendurchmesser 33 mm
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928281128

Universalstecker universal plug



Art.Nr. 28107

Mit 8 Amp Sicherung, Schraubkontakten und Aufsteckhülse. Passend
für Zigarettenanzünder- und KFZ-Normsteckdosen nach DIN ISO 4165.
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928281074

Universalstecker mit Schalter
universal plug with switch**Art.Nr. 28109**

Mit Ein-/Ausschalter, 8 Amp Sicherung, Schraubkontakten und Aufsteckhülse. Passend für Zigarettenanzünder- und KFZ-Normsteckdosen nach DIN ISO 4165.
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928281098

Doppelstecker Adapter
twin plug**Art.Nr. 28102**

Mit biegsamer, stehender Kabelverbindung, LED-Zigarettenanzünderstecker und Keramik-Einsätzen. Belastbarkeit max. 10 Amp
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,13 kg
EAN 4007928281029

Doppelsteckdose
twin plug**Art.Nr. 28104**

Hochwertiges Metallgehäuse. Zur Auf- oder Unterbaumontage. Mit Keramikeinsatz, 10 Amp Sicherung und Anschlusskabel 36 cm.
Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg
EAN 4007928281043

Doppelsteckdose mit Spiralkabel
twin plug**Art.Nr. 28103**

Zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten, mit eingebauter 8Amp Sicherung und Anschlusskabellänge 100 cm.
LED-Zigarettenanzünderstecker.
Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg
EAN 4007928281036

Verteiler Set
twin socket**Art.Nr. 28106**

Praktisches 2-fach Verteiler-Set, LED-Zigarettenanzünderstecker mit eingebauter 10 Amp Sicherung und Anschlusskabel 15 cm.
Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,09 kg
EAN 4007928281067

Steckdose mit Polklemmen
cigarette lighter socket



Art.Nr. 28108

Mit Batterie-Polklemmen und Anschlusskabellänge 40 cm.
Belastbarkeit max. 8 Amp.
Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928281081

Einbau Normsteckdose
installation socket with cover



Art.Nr. 28113

Mit Flachstecker, passend für Norm- und Universalstecker.
Einbauöffnung 18 mm Ø, mit Deckel
Belastbarkeit max 16 Amp
Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928281135

Aufbau Steckdose
assembling socket with cover



Art.Nr. 28116

Mit Flachstecker-Anschluss, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Passend für Bordspannungsstecker BSK 12
Belastbarkeit max. 8 Amp
Durchmesser 6,3 mm
Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928281166

Aufbau Steckdose
assembling socket with cover



Art.Nr. 28101

Mit Flachstecker-Anschluss. Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Passend für alle gängigen Zigarettenanzünderstecker,
Belastbarkeit max. 15 Amp, wasserdicht. Innendurchmesser 21 mm
Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928281012

Steckdose 4-fach
4-way socket**Art.Nr. 28126**

Mit zusätzlicher USB-Steckdose (5V/1000 mA) und drei Zigarettanzünder-Steckdosen. Anschlusskabel 90 cm, Belastbarkeit max. 10Amp, LED-Zigarettanzünderstecker mit 10Amp Sicherung. Kleb- und Schraubbefestigung. Abmessungen 24,5 x 17,5 x 6 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,32 kg
EAN 4007928281265

Spiral Verlängerungskabel 12V
extension cord**Art.Nr. 28145**

Mit LED-Zigarettanzünderstecker und 8 Amp Sicherung. Anschlusskabellänge ca. 450 cm. Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg
EAN 4007928281456

Licht Aus Kontrollsignal 12V
inter-light delay**Art.Nr. 28140**

Bei eingeschalteten Scheinwerfern und abgezogenem Zündschlüssel warnt ein akustisches und optisches Signal. Einfache Montage!

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 288
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928281401

Überspannungsschutz 12V
voltage peak killer**Art.Nr. 20328**

Unterdrückt Spannungsspitzen im Bordnetz und verhindert so Beschädigungen der Bordelektronik, wie ABS, Airbag, Hifi-Anlage usw. Anschluss direkt an der Autobatterie. Eingangsspannung 100 - 6500 mAh

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928203281

LED Wippschalter Oval rocker switch oval lighted



z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw.
mit Kontroll-LED. Schaltfunktion Ein/Aus. Schaltleistung 16A/12V
Einbaudurchmesser 12,5 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12/ 360

Gewicht 0,02 kg
Verpackung SB

Art.Nr. 28471 **Farbe Gelb** EAN 4007928284716

Art.Nr. 28474 **Farbe Rot** EAN 4007928284747

Art.Nr. 28473 **Farbe Grün** EAN 4007928284730

LED Wippschalter Mini rocker switch mini lighted



z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-
LED. Schaltfunktion Ein/Aus. Schaltleistung 16A/12V
Einbaudurchmesser 20 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 360

Gewicht 0,02 kg
Verpackung SB

Art.Nr. 28631 **Farbe Blau** EAN 4007928286314

Art.Nr. 28632 **Farbe Gelb** EAN 4007928286321

Art.Nr. 28633 **Farbe Grün** EAN 4007928286338

Art.Nr. 28634 **Farbe Rot** EAN 4007928286345

Wippschalter beleuchtet rocker switch lighted



z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw.
mit Kontroll-Leuchte.
Ausschnitt 35x12 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 360

Gewicht 0,01 kg
Verpackung SB

Art.Nr. 28327 **Farbe Rot** EAN 4007928283276

Art.Nr. 28326 **Farbe Grün** EAN 4007928283269

Sicherheitsschalter safety switch



Ein/Aus-Schalter zur Anwendung ua. für Zusatzscheinwerfer, Nebel-
schlussleuchte, zum Zuschalten von Kleinstgeräten mit 12V-Anschluss
(z.B. Auto-Ventilator). Mit Distanzring, somit für Armaturenbrett- und
Konsoleneinbau geeignet.
Bohrung 12,5 mm. Belastbarkeit max 16 Amp

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 360

Gewicht 0,02 kg
Verpackung SB

Art.Nr. 28000 **Ein/Aus Kippschalter** EAN 4007928280008

Art.Nr. 28900 **Ein/Ein Umschalter** EAN 4007928289001

Kontroll-Leuchte
control lamp

Mit eingebauter Glühlampe 12V - Bohrung 12,5 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 360Gewicht 0,01 kg
Verpackung SB**Art.Nr. 28061** **Farbe Gelb** EAN 4007928280619**Art.Nr. 28016** **Farbe Grün** EAN 4007928280169**Art.Nr. 28027** **Farbe Rot** EAN 4007928280275**Zugschalter lang**
push-pull switch long**Art.Nr. 28459**z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw.
Schaltfunktion Ziehen - Ein / Drücken - Aus. Schaltleistung 16A/12V
Einbaudurchmesser 8 mm - Länge 59 mmInhalt 1 Stück
VE 12 / 360
Verpackung SBGewicht 0,03 kg
EAN 4007928284594**Kabelschuhzange**
cable socket pliers**Art.Nr. 0641005**Griff mit einer 2-Komponenten-Handschutzisolierung
Länge 222 mmInhalt 1 Stück
VE 5
Verpackung SBGewicht 0,24 kg
EAN 8711293488018**Kabelverbinder Sortiment**
cable connector assortment**Art.Nr. 0678506**

Sortiment mit Zange in KST Box.

Inhalt 48 Stück
VE 10 / 40
Verpackung SBGewicht 0,350 kg
EAN 8711293007332

Flachstecker male connectors



Art.Nr. 27201

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm².
Steckerbreite 4,7 mm
Farbe Blau - Male

Inhalt 10 Stück = Set
VE 20
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4007928272010

Flachstecker male connectors



Art.Nr. 27202

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm².
Steckerbreite 6,3 mm
Farbe Blau - Male

Inhalt 10 Stück = Set
VE 20
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4007928272027

Schmelzsicherungen Set fuse-set



Art.Nr. 81127

Nach DIN 72581. Material PBT.
Bestückung
1 x 2 Amp (Radio), 1 x 5 Amp, 4 x 8 Amp,
3 x 16 Amp, 1 x 25 Amp

Inhalt 10 Stück = Set
VE 10 / 500
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4007928811271

Glassicherungen Set glass fuse-set



Art.Nr. 81410

Bestückung
je 2 x 2 + 5 Amp kurz (20 mm)
je 1 x 2 + 5 + 8 + 15 Amp lang (30 mm)
je 2 x 10 Amp lang

Inhalt 10 Stück = Set
VE 10 / 500
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4007928814104

Mini Stecksicherungen Set mini plug-in fuse-set




Art.Nr. 81400

Nach DIN 72581-3 - SAE J 2077
Bestückung je 1 x 3 Amp, 5 Amp, 10 Amp, 15 Amp, 20 Amp, 30 Amp

Inhalt 6 Stück = Set
VE 10 / 500
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg
EAN 4007928814005

Stecksicherungen Set
plug-in fuse set**Art.Nr. 81407**

Nach DIN 72581 - SAE J 1284.

Bestückung 1 x 3 - 5 - 7,5 Amp, 2 x 10 Amp, 1 x 15 Amp
2 x 20 Amp, 1 x 25-30 AmpInhalt 10 Stück = Set
VE 10 / 500
Verpackung SBGewicht 0,02 kg
EAN 4007928814074**Glühlampen Ersatzkasten H7**
bulb set H7**Art.Nr. 26177**

8-teilig mit 3 Sicherungen in Klarsichtbox.

Bestückung H7 55W, 21/ 5W, 21W, 5W, 5W Glassockellampe,
10 + 20 + 30 Amp. Stecksicherung

Spannung 12V

Inhalt 8 Stück = Set
VE 10 / 50
Verpackung KST - BoxGewicht 0,08 kg
EAN 4007928261779**Glühlampen Ersatzkasten H4**
bulb set H4**Art.Nr. 26174**

8-teilig mit 3 Sicherungen in Klarsichtbox

Bestückung H4 - 60/55W, 21/ 5W, 21W, 5W,
5W Glassockellampe, 10 + 15 + 20 Amp Stecksicherung

Spannung 12V

Inhalt 8 Stück = Set
VE 10 / 50
Verpackung KST - BoxGewicht 0,08 kg
EAN 4007928261748**Halogenlampe H4**
halogen lamp**Art.Nr. 26220****H4 - 60/55W P 43 t**Inhalt 1 Stück
VE 24 / 144
Verpackung SBGewicht 0,03 kg
EAN 4007928262202**Glüh-und Kugellampen Set**
bulb and spherical lamps set**Art.Nr. 26264****Blink- und Bremslicht 21W Ba 15 s**Inhalt 2 Stück = Set
VE 24 / 144
Verpackung SBGewicht 0,02 kg
EAN 4007928262646

Standlichtlampen Set parking light set



Art.Nr. 26242



Metallsockellampen 4 W Ba 9 s

Inhalt 2 Stück = Set
VE 24 / 144
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg
EAN 4007928262424

Glassockellampen Set glas socket lamp set



Art.Nr. 26252



5W W 2,1 x 9,5 d

Inhalt 2 Stück = Set
VE 24 / 144
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg
EAN 4007928262523

Soffittenlampen Set festoon lamp set



Art.Nr. 26271 5W SV 8,5 11 x 38 mm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 24 / 144
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4007928262714

Art.Nr. 26272 10W SV 8,5 11 x 43 mm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 24 / 144
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg
EAN 4007928262721

6 LED Innenleuchte weiß LED lamp



Art.Nr. 26286



Geeignet als Innenbeleuchtung. Mit drei Adaptern der gängigsten Lampenfassungen (Soffitte 10 x 28-41, T10, BA9s) für einen Plug & Play Anschluss. Panelabmessungen 20 x 30 mm - Farbe Weiß

Inhalt 1 Stück
VE 24 / 144
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928262868

24 LED Innenleuchte weiß LED lamp



Art.Nr. 26284



Geeignet als Innenbeleuchtung. Mit drei Adaptern der gängigsten Lampenfassungen (Soffitte 10 x 28-41, T10, BA9s) für einen Plug & Play Anschluss. Panelmasse 65 x 35 mm - Farbe Weiss

Inhalt 1 Stück
VE 247 / 144
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928262844

Heiss- und Kaltlüfter
heating- and cooling fan**Art.Nr. 20728**

Leistungsfähiger Keramik-Heizlüfter zum Entfrosten der Scheiben im Winter und kraftvoller Lüfter im Sommer, mit Ein/Aus- und Umschalter. Anschluss über 12V Zigarettenanzünder-Stecker. Leistung 150W / 10,8Amp, Anschlusskabellänge 150 cm Abmessungen 15 x 14 x 6 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung Karton

Gewicht 0,45 kg
EAN 4007928207289

Metall Ventilator 12V
car fan**Art.Nr. 20212**

Autoventilator mit Metall-Schutzgitter. Schraubbare Befestigung, zuschaltbare Schwenkautomatik, Anschlusskabel mit LED-Zigarettenanzünderstecker. Durchmesser 18,5 cm Spannung 12V - Leistung 12W

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung Karton

Gewicht 0,68 kg
EAN 4007928202123

Auto Ventilator
car fan**Art.Nr. 20210**

Autoventilator mit Kunststoff-Schutzgitter und Saugnapf-Befestigung, **Ein-/Aus-Schalter**, Anschlusskabellänge 200 cm mit LED-Zigarettenanzünderstecker. Durchmesser 13 cm Spannung 12V - Leistung 5W

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,22 kg
EAN 4007928202109